

KFT.05.146.100

QUICK-LOCK Seitenkofferträger

Suzuki GSX 1400




Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde,

dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinbetriebnahme in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden weder die Optik des Fahrzeuges noch die Fahreigenschaften gestört.

Die Quick-Lock Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluß, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

Zur Demontage des Quick-Lock-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!



Achtung: Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.

Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Maximale Zuladung der Koffer:
gemäß Herstellerangaben 10 kg incl. Koffer

Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

SW MO-TECH
Auf der Neustadt 16
35282 Rauschenberg

tel ++49(0) 6425 820280
fax ++49(0) 6425 820281

www.mo-tech.de


Sattel zur Blinkerverlegung
demontieren

Remove Seat to fix the
indicators

Nur bei Montage ohne Top-Case
verwenden.

Use when mounting without Top-Case

Original Muttern (Blinker)
Original Nut



1 Befestigungsblech
Fixing Lug



KFT.00.064.001/1
Anzahl/ Pcs. 2

4 Befestigungsblech
Fixing Lug




KFT.00.061.003/2
Anzahl/ Pcs. 2

13 Querverbinder
Cross Girder




KFT.05.146.003
Anzahl/ Pcs. 1

18 Schnellverschluss mit
Federscheibe
Quick Fastener




2312S11-12AF
Anzahl/ Pcs. 6

2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw




M8 x 45 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

5 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw




M8 x 70 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

8 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M6 x 70 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

14 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 20 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

9 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

11 Distanzbuchse
Distance



Da=20 Di=8,2 h=6
Anzahl/ Pcs. 2

15 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

7 Distanzbuchse
Distance



Da=20 Di=8,2 h=13
Anzahl/ Pcs. 2

10 Distanzbuchse
Distance



Da=14 Di=6,2 h=11
Anzahl/ Pcs. 2

12 Distanzbuchse
Distance



Da=14 Di=6,2 h=6
Anzahl/ Pcs. 2

16 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021
Anzahl/ Pcs. 2

17 Mutter selbstsichernd
Nut



M 6 DIN 935
Anzahl/ Pcs. 2