

Informationen über die Maße der verbauten Original-Stoßdämpfer

ACHTUNG! Dies ist KEINE Verwendungsliste, sondern eine Information über die Maße der serienmäßig verbauten Stoßdämpfer an den angegebenen Fahrzeugen. Diese Maße können helfen, die richtigen Stoßdämpfer für einen Umbau oder Originalersatz zu bestimmen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Marke	Modell	Baujahr	Länge max jew. Augenmitte/Länge min. jew. Augenmitte/ Federweg Angaben in mm
Honda	CA 125 Rebel	95-98	273 / 239 / 34
Honda	CB 125 N / S	76-80	311 / 253 / 58
Honda	CB 125 T	78-86	311 / 253 / 58
Honda	CG 125	80-84	311 / 253 / 58
Honda	CM 125 / C	80-86	311 / 253 / 58
Honda	CM 200 T	81-86	311 / 253 / 58
Honda	CB 250 T	77-79	330 / 266 / 64
Honda	CB 250 N	79-85	330 / 266 / 64
Honda	CB 250 Two Fifty	92-05	316 / 251 / 65
Honda	CB 250 RS	83	316 / 251 / 65
Honda	CM 250 C	82-86	311 / 253 / 58
Honda	CMX 250 Rebel	96-04	273 / 239 / 34
Honda	CB 400 T / AT	77-85	330 / 266 / 64
Honda	CB 400 N	79-85	330 / 266 / 64
Honda	CB 400 Super Four	93-96	334 / 258 / 76
Honda	CB 450 N	84-87	330 / 266 / 64
Honda	CB 450 S	86-90	334 / 258 / 76
Honda	CB 500	93-00	337 / 269 / 68
Honda	CX 500 / C	78-86	326 / 250 / 76
Honda	FT 500	82-89	319 / 248 / 71
Honda	GB 500 Clubman	91-93	319 / 261 / 58
Honda	VT 500 C	83-89	349 / 286 / 63
Honda	VT 500 E	83-89	349 / 286 / 63
Honda	XBR 500 / S	85-90	319 / 261 / 58
Honda	CBX 650 E Nighthawk	83-89	341 / 275 / 66
Honda	CX 650 C (RC11)	ab 83	326 / 250 / 76
Honda	VF 700 Super Magna (RC21)	82-87	319 / 248 / 71
Honda	750 Nighthawk	91-03	334 / 258 / 76
Honda	CB 750 Seven Fifty	92-99	352 / 272 / 80
Honda	Shadow A.C.E. 750	98-03	318 / 256 / 62
Honda	Shadow Spirit 750	01-03	307 / 266 / 41
Honda	VF 750 C / Super Magna (RC09)	82-87	319 / 248 / 71
Honda	VF 750 C (RC43) Magna	93-03	318 / 256 / 62
Honda	VT 750 Shadow Spirit	03-06	308 / 266 / 41
Honda	VT 750 C	83-85	318 / 256 / 62
Honda	VT 750 C/C2/CD Shadow , Ace	97-03	318 / 256 / 62
Honda	VT 750 DC Black Widow	01-04	307 / 266 / 41
Honda	PC 800 Pacific Coast	89-98	367 / 276 / 91
Honda	CB 1000 Big 1 SC30	92-98	350 / 281 / 69
Honda	GL 1100 DX	80-84	321 / 277 / 44
Honda	GL 1100 Gold Wing	80-84	321 / 277 / 44
Honda	GL 1100 STD	80-84	321 / 277 / 44
Honda	V65 Magna (1100 ccm)	83-86	362 / 298 / 64
Honda	VF 1100 C	83-86	362 / 298 / 64
Honda	VT 1100 C Shadow	89-95	294 / 248 / 46
Honda	VT 1100 C Shadow A.C.E./Spirit/Sabre	95-06	294 / 248 / 46
Honda	CB 1300, CB 1300 Super Four	03-06	362 / 298 / 64
Honda	GL 1500 (F6C) C/D/T, Valkyrie, Valkyrie Tourer	96-03	322 / 264 / 58
Honda	GL 1500 CF Valkyrie Interstate	99-01	322 / 264 / 58

Informationen über die Maße der verbauten Original-Stoßdämpfer

Kawasaki	S-1/S-2/S-3/H-2/H2B	72-75	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 200	77-81	317 / 256 / 61
Kawasaki	Estrella 250 (BJ250)	92-02	299 / 243 / 56
Kawasaki	EL 250 Eliminator / VN 250	88-04	299 / 243 / 56
Kawasaki	250 S1 (Mach I)	72-75	325 / 262 / 63
Kawasaki	KH 250	76-79	317 / 256 / 61
Kawasaki	Z 250	79-83	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 250	83-85	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 250 LTD	80-81	317 / 256 / 61
Kawasaki	Z 250 LTD	82-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	EL 252	96-99	317 / 256 / 61
Kawasaki	305 LTD	87-89	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 305 CSR	84-88	325 / 262 / 63
Kawasaki	350 S2 (Mach II)	72-73	325 / 262 / 63
Kawasaki	400 S3 (Mach II)	74-75	325 / 262 / 63
Kawasaki	KH 400	76-79	317 / 256 / 61
Kawasaki	Z 400	76-80	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 400 G	81-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 400 J	80-85	349 / 278 / 71
Kawasaki	Z 400	85-88	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 400 LTD	81-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 440	80-81	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 440 LTD	80-81	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 440 LTD	82-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 440 LTD	85-88	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 440 Twin	82-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 440 Twin	85-88	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 450 LTD, LTD 450 (EN450 A1-A5)	85-89	325 / 262 / 63
Kawasaki	454 LTD	84-90	325 / 262 / 63
Kawasaki	Mach III 500 H1 / H1A-H1F	69-75	317 / 256 / 61
Kawasaki	KH 500	76-79	317 / 256 / 61
Kawasaki	Z 500	79-85	349 / 278 / 71
Kawasaki	EN 500 Vulcan	90-95	299 / 243 / 56
Kawasaki	EN 500 Vulcan (C1-C8), Vulcan 500 LTD	96-04	307 / 244 / 63
Kawasaki	ER-5 (500cc) (ER500 A1-A4)	97-00	304 / 238 / 66
Kawasaki	ER-5 (500cc) (ER500 C1-C4)	01-05	350 / 281 / 69
Kawasaki	GT 550 (Z550 G)	82-89	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 550 LTD	80-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 550 GP	80-85	349 / 278 / 71
Kawasaki	Zephyr 550 (ZR550 B2-B8)	91-99	350 / 281 / 69
Kawasaki	ZL 600	86-89	337 / 269 / 68
Kawasaki	ZL 600 Eliminator	95-97	325 / 262 / 63
Kawasaki	SR 650	80-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	W 650 (EJ650)	99-04	330 / 254 / 76
Kawasaki	Z 650 B, C, D, SR	76-81	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 650 E, F / SP, H	80-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 750 GT (Z750 P)	82-93	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 750 Twin (B1-B3)	76-78	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 750 E / L	80-85	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 750 LTD (4-Zyl.)	80-86	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 750 GP (R)	82-84	349 / 278 / 71
Kawasaki	Z 750 Spectre	82-83	325 / 262 / 63
Kawasaki	Z 750 Sport (KZ 750R)	83-84	349 / 278 / 71
Kawasaki	Z 750 L4	85-87	349 / 278 / 71
Kawasaki	Zephyr 750 (ZR750)	91-99	350 / 281 / 69
Kawasaki	Z 900 (Z1)	73-76	349 / 278 / 71
Kawasaki	ZL 900 Eliminator	85-86	337 / 269 / 68
Kawasaki	ZL 1000 Eliminator	87-89	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 1000 A alle	ab 77	349 / 278 / 71

Informationen über die Maße der verbauten Original-Stoßdämpfer

Kawasaki	Z 1100 ST (KZT10A)	81-83	349 / 278 / 71
Kawasaki	GPZ1100	81-82	349 / 278 / 71
Kawasaki	Z 1100 LTD	83-84	337 / 269 / 68
Kawasaki	Z 1100 Spectre	82-87	337 / 269 / 68
Kawasaki	Zephyr 1100 (ZR1100)	92-97	350 / 281 / 69
Kawasaki	ZRX 1100 (ZR1100 C1-C4)	97-00	362 / 298 / 64
Kawasaki	ZRX 1200, ZRX 1200 R / S (ZR1200 A/B)	01-04	362 / 298 / 64
Kawasaki	Z 1300 / DFI	78-89	367 / 276 / 91
Kawasaki	VN 1500 (VN 15 / SE)	88-98	321 / 277 / 44
Kawasaki	VN 1500 Vulcan Classic / Fi	96-04	322 / 264 / 58
Kawasaki	VN 1500 Vulcan Classic Tourer / Fi	98-04	322 / 264 / 58
Suzuki	GP 125 / GT 125	74-80	299 / 243 / 56
Suzuki	GT 185	74-80	299 / 243 / 56
Suzuki	GT 200 X5	74-81	299 / 243 / 56
Suzuki	GSX 250	80-83	329 / 253 / 76
Suzuki	GT 250 incl. X7	74-81	299 / 243 / 56
Suzuki	GZ 250 Marauder	99-04	319 / 261 / 58
Suzuki	T 250	70-73	299 / 243 / 56
Suzuki	T 350	70-73	299 / 243 / 56
Suzuki	GT 380	74-79	299 / 243 / 56
Suzuki	GN 400 L/TD	80-83	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 400 L/T	80-85	329 / 253 / 76
Suzuki	GSX 400 S/L/E	80-87	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 425 E	77-80	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 450 S/L/T	80-87	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 450 E	89-90	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 500 E/XE	77-79	329 / 253 / 76
Suzuki	GT 500	74-79	299 / 243 / 56
Suzuki	T 500	70-73	299 / 243 / 56
Suzuki	GS 550 E	78-81	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 550 L	80-82	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 550 M Katana	80-83	329 / 253 / 76
Suzuki	GT 550	73-79	299 / 243 / 56
Suzuki	VS 600 Intruder, incl. Minnesota	95-98	319 / 261 / 58
Suzuki	GS 650 E/L	80-82	329 / 253 / 76
Suzuki	GS 650 G/Katana	81-84	367 / 276 / 91
Suzuki	LS 650 Savage	86-00	273 / 239 / 34
Suzuki	VS 700 Intruder	86-91	319 / 261 / 58
Suzuki	GT 750	72-79	299 / 243 / 56
Suzuki	GS 750 L/E	77-81	325 / 285 / 40
Suzuki	GSX 750 E/S Katana	79-83	325 / 285 / 40
Suzuki	GSX 750	98-00	322 / 251 / 71
Suzuki	VS 750 Intruder	86-92	319 / 261 / 58
Suzuki	VS 800 Intruder	92-00	319 / 261 / 58
Suzuki	VX 800	90-94	355 / 283 / 72
Suzuki	GS 850 L/G	77-86	330 / 254 / 76
Suzuki	GS 1000 /E/H/L/S	78-82	325 / 285 / 40
Suzuki	GS 1000 G	79-81	330 / 254 / 76
Suzuki	GS 1100 G	86-88	330 / 254 / 76
Suzuki	GSX 1100 / L / S / ES / E	79-84	325 / 285 / 40
Suzuki	GSX 1100 Katana / S Katana	81-85	325 / 285 / 40
Suzuki	GSX 1200 Inazuma	98-00	325 / 262 / 63
Suzuki	VS 1400 GLP Intruder, incl. Minnesota	87-03	337 / 269 / 68
Yamaha	XVS 125 Drag Star, V Star	00-04	299 / 243 / 56
Yamaha	RD 250	72-79	317 / 256 / 61
Yamaha	SR 250 SE	77-85	299 / 243 / 56
Yamaha	XS 250	77-81	317 / 256 / 61
Yamaha	XV 250 Virago / S	89-07	299 / 243 / 56

Informationen über die Maße der verbauten Original-Stoßdämpfer

Yamaha	XVS 250 Drag Star, V Star	00-04	299 / 243 / 56
Yamaha	RD 350	73-78	317 / 256 / 61
Yamaha	XS 360	77-81	317 / 256 / 61
Yamaha	RD 400	78-80	317 / 256 / 61
Yamaha	XJ 400	80-85	325 / 262 / 63
Yamaha	XJR 400 / R	93-95	317 / 256 / 61
Yamaha	XJR 400 / R	96-04	325 / 262 / 63*
Yamaha	XS 400 / SE	77-86	325 / 262 / 63
Yamaha	SR 500	78-04	316 / 251 / 65
Yamaha	XS 500	75-77	317 / 256 / 61
Yamaha	XT 500	77-89	76-1462
Yamaha	XV 535 Virago / S	88-03	307 / 244 / 63
Yamaha	XJ 550	80-85	325 / 262 / 63
Yamaha	SRX 600	85-89	299 / 243 / 56
Yamaha	XJ 600 Radian	89-91	319 / 261 / 58
Yamaha	XJ 650 inc Maxim und Turbo	80-86	322 / 251 / 71
Yamaha	TX 650	73-74	325 / 262 / 63
Yamaha	XS 650 / SE	75-86	325 / 262 / 63
Yamaha	750 DOHC	80-81	322 / 251 / 71
Yamaha	FZX 750	87-94	322 / 251 / 71
Yamaha	XS 750 / SE	77-83	322 / 251 / 71
Yamaha	XJ 750 E/F	84-86	307 / 244 / 63
Yamaha	XJ 750 Seca	81-88	322 / 251 / 71
Yamaha	XV 750 Virago	85-98	307 / 244 / 63
Yamaha	XS 850	78-83	322 / 251 / 71
Yamaha	XJ 900 S/F/N	83-94	307 / 244 / 63
Yamaha	XV 1000 Virago	85-89	307 / 244 / 63
Yamaha	XS 1100 / S	78-84	322 / 251 / 71
Yamaha	XV 1100 Virago	87-99	307 / 244 / 63
Yamaha	XJR 1200 / R	94-98	325 / 262 / 63
Yamaha	V Max 1200, VMX 1200	85-04	337 / 269 / 68
Yamaha	XJR 1300	98-05	325 / 262 / 63