


VANUCCI



**Vanucci VX-1
Handschuhe**

Die **Vanucci VX-1** Handschuhe sind in den folgenden Größen erhältlich:

Best.Nr. 201607xx – Schwarz-Grau

Best.Nr. 210546xx – Schwarz-Grau-Grün

Best.Nr. 210547xx – Schwarz-Rot

Best.Nr. 210548xx – Blau-Schwarz

Best.Nr. 210549xx – Orange-Schwarz

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Die Handschuhe sind geprüft nach **EN 13594:2015** von der notifizierten Stelle **Nr. 0075**. In einigen Tests haben die Schutzhandschuhe die Anforderungen der „Leistungsklasse 2“ erfüllt. Da die Einstufung der Gesamtleistung sich jedoch nach dem schlechtesten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests richtet, wurde die Gesamtleistung auf „**Leistungsklasse 1**“ eingestuft.

EN 13594:2015	Erreichtes Level
Größe und Länge	Level 1
Stützsystem	Level 2
Reißfestigkeit	Level 1
Nahtstärke	Level 1
Schnittfestigkeit	Level 1
Stoßabriebfestigkeit	Level 2
Knöchelschutz	vorhanden
Aufprallenergieabsorbtion	Level 1

Materialien

Obermaterial 1: echtes Ziegenleder

Obermaterial 2: 95 % Polyamid, 5 % Polyurethan

Obermaterial 3: 65 % Polyester, 35 % Polyamid

Obermaterial 4: 50 % Polyamid, 50 % Polyurethan

Futter: 100 % Polyester

Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.

Pflegekennzeichen



Nicht waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, keine professionelle Reinigung.

The **Vanucci VX-1** gloves are offered in the following sizes:

Order no. 201607xx – Black-Grey

Order no. 210546xx – Black-Grey-Green

Order no. 210547xx – Black-Red

Order no. 210548xx – Blue-Black

Order no. 210549xx – Orange-Black

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

The gloves are approved to **EN 13594:2015** by notified body **No. 0075**. Gloves have met in some required tests the performance requirements of level 2, however since the declared performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests, the overall declared protective **level is 1**.

EN 13594:2015	Level reached
Size and length	Level 1
Restraint	Level 2
Tear strength	Level 1
Seam strength	Level 1
Cut resistance	Level 1
Abrasion resistance	Level 2
Knuckle protection	available
Impact energy absorption	Level 1

Materials

Outer shell 1: real goat leather

Outer shell 2: 95% polyamide, 5% polyurethane

Outer shell 3: 65% polyester, 35% polyamide

Outer shell 4: 50% polyamide, 50% polyurethane

Lining: 100% polyester

Contains non-textile parts of animal origin.

Care symbols



Do not wash, do not bleach, do not tumble-dry, do not iron,
No professional cleaning.

Les gants **Vanucci VX-1** sont disponibles dans les tailles suivantes :

N° de cde 201607xx – Noir-Gris

N° de cde 210546xx – Noir-Gris-Vert

N° de cde 210547xx – Noir-Rouge

N° de cde 210548xx – Bleu-Noir

N° de cde 210549xx – Orange-Noir

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Les gants sont certifié selon **EN 13594:2015** par l'organisme notifié **N° 0075**. Les gants de protection ont satisfait aux exigences de la « catégorie de performance 2 » lors de certains des tests requis. Étant donné que le niveau de performance globale s'aligne sur le moins bon résultat de tous les tests requis, la performance globale a été classée à la « **catégorie de performance 1** ».

EN 13594:2015	Niveau atteint
Taille et longueur	Niveau 1
Système de maintien	Niveau 2
Résistance à la déchirure	Niveau 1
Résistance des coutures	Niveau 1
Résistance à la coupure	Niveau 1
Résistance à l'abrasion	Niveau 2
Protection des articulations	existente
Absorption d'énergie de choc	Niveau 1

Matériaux

Revêtement 1 : Cuir de chèvre

Revêtement 2 : 95 % Polyamide, 5 % Polyuréthane

Revêtement 3 : 65 % Polyester, 35 % Polyamide

Revêtement 4 : 50 % Polyamide, 50 % Polyuréthane

Doublure : 100 % Polyester

Contient des parties non textiles d'origine animale.

Symboles d'entretien



Ne pas laver, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, pas de nettoyage professionnel.

De **Vanucci VX-1** handschoenen zijn verkrijgbaar in de volgende maten:

Bestelnr. 201607xx - Zwart-Grijs

Bestelnr. 210546xx - Zwart-Grijs-Groen

Bestelnr. 210547xx - Zwart-Rood

Bestelnr. 210548xx - Blauw-zwart

Bestelnr. 210549xx - Oranje-zwart

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

De handschoenen zijn getest conform **EN 13594:2015** door aangemelde instantie **nr. 0075**. In enkele tests voldeden deze beschermende handschoenen aan de eisen van „Prestatieklasse 2“. Omdat de classificatie van de totale kwaliteit echter is gebaseerd op het slechtste resultaat uit alle vereiste tests, is de totale kwaliteit ingedeeld bij „**Prestatieklasse 1**“.

EN 13594:2015	Bereikt niveau
Maat en lengte	Level 1
Beschermstelsysteem	Level 2
Scheurvastheid	Level 1
Naadsterkte	Level 1
Snijbestendigheid	Level 1
Stoot- en slijtvastheid	Level 2
Knokkelbescherming	aanwezig
Schokenergieabsorptie	Level 1

Materialen

Bovenmateriaal 1: echt geitenleer

Bovenmateriaal 2: 95% polyamide, 5% polyurethaan

Bovenmateriaal 3: 65% polyester, 35% polyamide

Bovenmateriaal 4: 50% polyamide, 50% polyurethaan

Voering: 100% polyester

Bevat niet-textiele delen van dierlijke oorsprong

Onderhoudssymbolen



Niet wassen, niet bleken, niet drogen in de droger, niet strijken, geen professionele reiniging.

I guanti **Vanucci VX-1** sono disponibili nelle seguenti taglie:

Cod. art. 201607xx - Nero-Grigio

Cod. art. 210546xx - Nero-Grigio-Verde

Cod. art. 210547xx - Nero-Rosso

Cod. art. 210548xx - Blu-Nero

Cod. art. 210549xx - Arancione-Nero

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

I guanti sono approvato secondo **EN 13594:2015** dall'organismo notificato **N. 0075**. I guanti protettivi hanno soddisfatto I requisiti del "livello di prestazione 2" in alcuni dei test necessari. Tuttavia, la performance generale è stata inquadrata nel "**livello di prestazione 1**", perché la classificazione della performance generale si allinea al risultato peggiore di tutti i test necessari.

EN 13594:2015	Livello raggiunto
Taglia e lunghezza	Livello 1
Sistema di supporto	Livello 2
Resistenza allo strappo	Livello 1
Resistenza delle cuciture	Livello 1
Resistenza al taglio	Livello 1
Resistenza all'abrasione da impatto	Livello 2
Protezione nocche	presente
Assorbimento dell'energia in caso di urto	Livello 1

Materiali

Materiale Esterno 1: Pelle caprina

Materiale Esterno 2: 95% Poliammide, 5% Poliuretano

Materiale Esterno 3: 65% Poliestere, 35% Poliammide

Materiale Esterno 4: 50% Poliammide, 50% Poliuretano

Fodera: 100% Poliestere

Contiene parti non tessili di origine animale.

Marcatura de la cura



Non lavare, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare professionale.

Los guantes **Vanucci VX-1** se pueden obtener en las siguientes tallas:

Orden No. 201607xx - Negro-Gris
 Orden No. 210546xx - Negro-Gris-Verde
 Orden No. 210547xx - Negro-Rojo
 Orden No. 210548xx - Azul-Negro
 Orden No. 210549xx - Naranja-Negro

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Los guantes se comprobados según **EN 13594:2015** por el organismo notificado **n.º 0075**. Los guantes de protección han cumplido en algunos ensayos el «nivel de rendimiento 2». Sin embargo, como la clasificación del rendimiento global se rige por el peor resultado obtenido en todos los ensayos requeridos, el rendimiento global se ha clasificado como «**nivel de rendimiento 1**».

EN 13594:2015	Nivel alcanzado
Tamaño y longitud	Nivel 1
Sistema de soporte	Nivel 2
Resistencia a los desgarros	Nivel 1
Resistencia de las costuras	Nivel 1
Resistencia a los cortes	Nivel 1
Resistencia a la abrasión por impacto	Nivel 2
Protección nudillos	presente
Absorción de la energía de impacto	Nivel 1

Materiales

Material superior 1: Piel de cabra auténtica
 Material superior 2: 95% poliamida, 5% poliuretano
 Material superior 3: 65% poliéster, 35% poliamida
 Material superior 4: 50% poliamida, 50% poliuretano
 Forro: 100% poliéster

Contiene partes no textiles de origen animal.

Etiqueta de conservación



No lavar, no utilizar lejía, no secar en secadora, no planchar, no limpieza profesional.

Перчатки **Vanucci VX-1** предлагаются в следующих размерах:

- № 201607xx - Черно-серый
- № 210546xx - Черно-серый-зеленый
- № 210547xx - черно-красный
- № 210548xx - Сине-Черный
- № 210549xx - Оранжево-черный

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Перчатки предлагаются в Сертифицированы в соответствии с **EN 13594:2015** нотифицированным органом **№ 0075**. По результатам некоторых испытаний защитные перчатки соответствуют уровню эффективности 2. Однако, поскольку общий уровень эксплуатационных характеристик устанавливается по наихудшему результату из всех видов испытаний, классификация общих характеристик изделия соответствует уровню **эффективности 1**.

EN 13594:2015	Достигнутый уровень
Размер и длина	Уровень 1
Система защиты	Уровень 2
Стойкость к разрыву	Уровень 1
Прочность швов	Уровень 1
Стойкость к порезу	Уровень 1
Стойкость к истиранию и ударным нагрузкам	Уровень 2
Защита области костяшек	имеется
Поглощение энергии удара	Уровень 1

Материал

- Верхний материал 1: натуральная козья кожа
- Верхний материал 2: 95 % полиамид, 5 % полиуретан
- Верхний материал 3: 65 % полиэстер, 35 % полиамид
- Верхний материал 4: 50% полиамид, 50 % полиуретан
- Подкладка: 100% полиэстер

Содержит нетекстильные части животного происхождения.

Символы по уходу за перчатками



Не стирать, не отбеливать, не сушить в сушке, не гладить, Профессиональная чистка запрещена.

Rękawice **Vanucci VX-1** są dostępne w następujących rozmiarach:

Nr 201607xx - Czarno-szaro
 Nr 210546xx - Czarno-szaro-zielony
 Nr 210547xx - Czarno-czerwony
 Nr 210548xx - Niebiesko-czarny
 Nr 210549xx - Pomarańczowo-czarny

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Rękawice są dostępne w przebadane zg. z **EN 13594:2015** przez jednostkę notyfikowaną **nr 0075**.

Rękawice ochronne spełniły w niektórych testach wymogi dla „Klasy jakościowej 2”. Jednak ponieważ deklarowana klasa jakościowa wynika z najniższych wyników uzyskanych we wszystkich testach, ogólny stopień ochrony został sklasyfikowany jako „**Klasa jakościowa 1**”.

EN 13594:2015	Uzyskany stopień
Rozmiar i długość	Stopień 1
System wzmacniający	Stopień 2
Wytrzymałość na rozerwanie	Stopień 1
Wytrzymałość szwów	Stopień 1
Wytrzymałość na przecięcie	Stopień 1
Wytrzymałość na tarcie przy uderzeniu	Stopień 2
Ochrona knykci	obecna
Absorpcja energii uderzenia	Stopień 1

Materialy

Materiał wierzchni 1: naturalna skóra kozia

Materiał wierzchni 2: 95% poliamid, 5% poliuretan

Materiał wierzchni 3: 65% poliester, 35% poliamid

Materiał wierzchni 4: 50% poliamid, 50% poliuretan

Wypełnienie: 100% poliester

Zawiera elementy nietekstylne pochodzenia zwierzęcego.

Symbole dotyczące pielęgnacji



Nie prać, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
06/2020

**Vanucci VX-1
Handschuhe**