

VANUCCI



de ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en INSTRUCTIONS FOR USE

fr MODE D'EMPLOI

nl GEBRUIKSAANWIJZING

it ISTRUZIONI PER L'USO

es INSTRUCCIONES DE USO

ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**Vanucci Dyn Jeans
Herren**

Best.Nr. 211281 – Länge 34 inch

Die Vanucci Dyn Jeans Herren sind erhältlich in den Größen
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Geprüft nach **prEN 17092-4:02-2017** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse A

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Hüfte	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Die Materialzusammensetzung Ihrer Bekleidung und weitere Pflegehinweise finden Sie auf den Informationslabeln in Ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den eingenähten Informationslabeln.

Pflegekennzeichen



Normalwaschgang 40°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 110°C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

Best.Nr. 211281 – length 34 inch

The Vanucci Dyn Jeans men are available in sizes

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Certified according to **prEN 17092-4:02-2017** by Notified Body No. **0197**. The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **Class A** garments.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class A

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
hip	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

The material composition of your clothing and more care instructions can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis.eu.

Please observe the care instructions on the sewn-in information label.

Care symbols



normal wash cycle – 40°C, do not bleach, do not tumble-dry, 110°C – iron at low setting, no professional cleaning.

N° de cde 211281 – longueur 34inch

Les Vanucci Dyn Jeans Hommes sont disponibles dans les tailles

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Testé conformément à la norme **prEN 17092-4:02-2017** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe A

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Hanches	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr

Veuillez respecter les consignes d'entretien figurant sur les étiquettes d'information cousues.

Symboles d'entretien



cycle de lavage normal – 40°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110°C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

Bestelnr. 211281 – lengte 34 inch

De Vanucci Dyn Jeans Heren zijn verkrijgbaar in de maten

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Getest volgens **prEN 17092-4:02-2017** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse A

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Heup	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op www.louis.nl.

Zie ook de onderhoudsinstructies op de ingenaaide labels.

Onderhoudssymbolen



normaal wasprogramma – 40°C, niet bleken, niet drogen in de droger, 110°C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

Cod. art. 211281 – lunghezza 34inch

I Vanucci Dyn Jeans Uomo sono disponibili nelle taglie

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Verificato in base a **prEN 17092-4:02-2017** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe A

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Anca	—	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Attenersi alle indicazioni sulla cura dei prodotti riportate sulle etichette informative cucite all'interno dei capi.

Marcatura de la cura



lavaggio normale – 40°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110°C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

N.º ped. 211281 – longitud 34 inch

Los Vanucci Dyn Jeans Caballeros están disponibles en las tallas
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Comprobado según la norma **prEN 17092-4:02-2017** por el organismo notificado n.º **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase A

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Caderas	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: www.louis.eu.

Respete las indicaciones para la conservación que aparecen en las etiquetas informativas.

Etiqueta de conservación



lavado normal – 40°C, no utilizar lejía, no secar en secadora, 110°C – planchar a temperatura baja, no limpieza profesional.

RU Брюки Vanucci Dyn Jeans Мужские

№ для заказа 211281 – длина 34 inch

Vanucci Dyn Jeans Мужские предлагаются в размерах

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Проверено согласно **prEN 17092-4:02-2017** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс А

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Колено	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/Safe Tech 671 (20019076)
Бедро	—	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Соблюдайте указания по уходу, приведенные на вшитых информационных бирках

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 40°C, обычный режим, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, Профессиональная чистка запрещена.

Nr kat. 211281 – długość 34inch

Vanucci Dyn Jeans Męskie są dostępne w rozmiarach

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40

Sprawdzone wg normy **prEN 17092-4:02-2017** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	klasy AAA
Wytrzymałość na ścieranie	klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	klasy A

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)	A-XOC C871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)/ Safe Tech 671 (20019076)
Biodra	–	A-XOC C871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/ Safe Tech 471 (20019075)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji na wszytych metkach informacyjnych.

Symbole dotyczące pielęgnacji



pranie normalne – 40°C, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, 110°C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

**Vanucci Dyn Jeans
Herren**