

VANUCCI



de ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en INSTRUCTIONS FOR USE

fr MODE D'EMPLOI

nl GEBRUIKSAANWIJZING

it ISTRUZIONI PER L'USO

es INSTRUCCIONES DE USO

ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Vanucci Jeans

Best.Nr. 211282 – Länge 32 inch

Best.Nr. 211283 – Länge 36 inch

Die Vanucci Jeans sind erhältlich in den Größen

Länge 32 inch
30 – 40

Länge 36 inch
31 – 40

Geprüft nach **prEN 17092-4:02-2017** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**. Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Die Vanucci Jeans sind **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse A

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) höhenverstellbar	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Hüfte	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Die Materialzusammensetzung Ihrer Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in Ihrer Schutzkleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den eingenähten Informationslabeln.

Pflegekennzeichen



Schonwaschgang 30°C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, 150°C – mäßig heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

Order no.: 211282 – length 32 inch

Order no.: 211283 – length 36 inch

The Vanucci jeans men are available in sizes

Length 32 inch
30 – 40

Length 36 inch
31 – 40

Certified according to **prEN 17092-4:02-2017** by Notified Body No. **0197**. The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. The Vanucci jeans men are **Class A** garments.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class A

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) height adjustable	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
hip	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

The material composition of your clothing can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis-moto.co.uk.

Please observe the care instructions on the information label sewn into the Hoset.

Care symbols



gentle wash 30°C, do not bleach, do not tumble-dry,
150°C – iron at moderate setting, no professional cleaning.

N° de cde 211282 – longueur 32 inch

N° de cde 211283 – longueur 36 inch

Les Jeans Vanucci sont disponibles dans les tailles

Longueur 32 inch
30 – 40

Longueur 36 inch
31 – 40

Testé conformément à la norme **prEN 17092-4:02-2017** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Les Jeans Vanucci appartiennent à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe A

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) réglable en hauteur	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Hanches	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Veuillez respecter les consignes d'entretien figurant sur les étiquettes d'information cousues.

Symboles d'entretien



programme délicat 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 150 °C – repasser à température moyenne, pas de nettoyage professionnel.

Bestelnr. 211282 – lengte 32 inch

Bestelnr. 211283 – lengte 36 inch

De Vanucci jeans zijn in verkrijgbaar de maten

Lengte 32 inch
30 – 40

Lengte 36 inch
31 – 40

Getest volgens **prEN 17092-4:02-2017** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. De Vanucci jeans behoren tot **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse A

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) in hoogte verstelbaar	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Heup	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Informatie over de materiaalsamenstelling van uw kleding vindt u op de labels in uw kleding of op internet op www.louis.nl.

Zie ook de onderhoudsinstructies op de ingenaaide labels.

Onderhoudssymbolen



fijnwasprogramma 30°C, niet bleken, niet drogen in de droger, 150°C – matig heet strijken, geen professionele reiniging.

Cod. art. 211282 – lunghezza 32 inch

Cod. art. 211283 – lunghezza 36 inch

I Jeans Vanucci sono disponibili nelle taglie

Lunghezza 32 inch
30 – 40

Lunghezza 36 inch
31 – 40

Verificato in base a **prEN 17092-4:02-2017** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. I Jeans Vanucci appartengono alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe A

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094), regolabile in altezza	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Anca	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

La composizione dei materiali degli indumenti è indicata sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure in internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Attenersi alle indicazioni sulla cura dei prodotti riportate sulle etichette informative cucite all'interno dei capi.

Marcatura de la cura



lavaggio delicato 30°C, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 150°C – stirare con ferro moderatamente caldo, non lavare professionale.

N.º ped. 211282 – longitud 32 inch

N.º ped. 211283 – longitud 36 inch

Los Pantalones vaqueros Vanucci están disponibles en las tallas

Longitud 32 inch
30 – 40

Longitud 36 inch
31 – 40

Comprobado según la norma **prEN 17092-4:02-2017** por el organismo notificado n.º **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Los Pantalones vaqueros Vanucci son de **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase A

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) de altura ajustable	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Caderas	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

La composición material de su ropa se encuentra en las etiquetas de información de su ropa de protección o en Internet en www.louis.eu.

Respete las indicaciones para la conservación que aparecen en las etiquetas informativas.

Etiqueta de conservación



30°C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora,
150°C – planchar a temperatura media, no limpieza profesional.

№ для заказа 211282 – длина 32 inch

№ для заказа 211283 – длина 36 inch

джинсы Vanucci предлагаются в размерах

длина 32 inch
30 – 40

длина 36 inch
31 – 40

Проверено согласно **prEN 17092-4:02-2017** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. джинсы Vanucci принадлежат к **классу A**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс A
Стойкость шва к разрыву	Класс A

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Колено	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094), регулируемый по высоте	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Бедро	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Состав материалов Вашей экипировки приведен на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Соблюдайте указания по уходу, приведенные на вшитых информационных бирках

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °C, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C, Профессиональная чистка запрещена.

Nr kat. 211282 – długość 32inch

Nr kat. 211283 – długość 36inch

Dżinsy Vanucci są dostępne w rozmiarach

Długość 32 inch
30 – 40

Długość 36 inch
31 – 40

Sprawdzone wg normy **prEN 17092-4:02-2017** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Dżinsy Vanucci należą do **klasy A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	klasy AAA
Wytrzymałość na ścieranie	klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	klasy A

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094) – z regulowaną wysokością	A-XOC C-871 KB (20019081); XELION CellShield M/L (20019094)
Biodra	–	A-XOC C-871 SB (20019080); XELION CellShield S (20019093)/Safe Tech 471 (20019075)

Skład materiału znajduje się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji na wszytych metkach informacyjnych.

Symbole dotyczące pielęgnacji



30°C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej,
150°C – prasować w umiarkowanej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Vanucci Jeans