



de ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG

en INSTRUCTIONS FOR USE

fr MODE D'EMPLOI

nl GEBRUIKSAANWIJZING

it ISTRUZIONI PER L'USO

es INSTRUCCIONES DE USO

ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Fastway Man 191
Denim Jeans

de Fastway Man 191 Denim Jeans

Art. Nr. 211341

Die Fastway Man 191 Denim Jeans sind erhältlich in den Größen
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **0164**.
Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten
Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	Safe Tech 671 (20019076) höhenverstellbar	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Hüfte	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Die Materialzusammensetzung und weitere Pflegehinweise
ihrer Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in ihrer
Schutzbekleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Pflegekennzeichen



30 °C - Schonwaschgang, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen,
150 °C - mäßig heiß bügeln, keine professionelle Reinigung.

en Fastway Man 191 Denim Jeans

Item no.: 211341

The Fastway Man 191 Denim Jeans are available in sizes

31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **0164**.

The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **Class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	Safe Tech 671 (20019076) height adjustable	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
hip	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

The material composition of your clothing and more care instructions can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis.eu.

Care symbols



30 °C – gentle wash, do not bleach, do not tumble-dry,

150 °C – iron at moderate setting, no professional cleaning.

fr Fastway Man 191 Denim Jeans

N° de cde : 211341

Les Fastway Man 191 Denim Jeans sont disponibles dans les tailles **31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46**

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **0164**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	Safe Tech 671 (20019076) réglable en hauteur	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Hanches	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Symboles d'entretien



30 °C – programme délicat, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 150 °C – repasser à température moyenne, pas de nettoyage professionnel.

Bestelnr. 211341

De Fastway Man 191 Denim Jeans zijn verkrijgbaar in de maten
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **0164**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	Safe Tech 671 (20019076) in hoogte verstelbaar	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Heup	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op www.louis.nl.

Onderhoudssymbolen

30°C – fijnwasprogramma, niet bleken, niet drogen in de droger,
150°C – matig heet strijken, geen professionele reiniging.

it Fastway Man 191 Denim Jeans

Cod. art. 211341

Le Fastway Man 191 Denim Jeans sono disponibili nelle taglie
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **0164**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	Safe Tech 671 (20019076) regolabile in altezza	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Anca	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Marcatura della cura



30 °C – lavaggio delicato, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 150 °C – stirare con ferro moderatamente caldo, non lavare professionale.

N.º ped. 211341

Los Fastway Man 191 Denim Jeans están disponibles en las tallas
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.º **0164**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	Safe Tech 671 (20019076) de altura ajustable	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Cadera	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: www.louis.eu.

Etiqueta de conservación



30 °C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora,
150 °C – planchar a temperatura media, no limpieza profesional.

ru Fastway Man 191 Denim Jeans

№ для заказа: 211341

Fastway Man 191 Denim Jeans предлагаются в размерах
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **0164**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс AA

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Колено	Safe Tech 671 (20019076) регулируемый по высоте	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Бедро	—	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °C, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушилке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C, Профессиональная чистка запрещена.

Nr kat. 211341

Fastway Man 191 Denim Jeans są dostępne w rozmiarach
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Sprawdzona wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **0164**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	Klasa AAA
Wytrzymałość na ścieranie	Klasa A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	Klasa AA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	Safe Tech 671 (20019076) z regulowaną wysokością	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Biodra	–	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Symbole dotyczące pielęgnacji



30 °C – pranie normalne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, 150 °C – prasować w umiarkowanej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
08/2020

Fastway Man 191
Denim Jeans