

# VANUCCI

- de** ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG
- en** INSTRUCTIONS FOR USE
- fr** MODE D'EMPLOI
- nl** GEBRUIKSAANWIJZING
- it** ISTRUZIONI PER L'USO
- es** INSTRUCCIONES DE USO
- ru** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- pl** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



---

**Vanucci VUT-5  
leggings**



## de Vanucci VUT-5 leggins

Art. No. 211614 – Schwarz

Die Vanucci VUT-5 leggins sind erhältlich in den Größen  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **0164**.  
Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten  
Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse AAA
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahtreißfestigkeit	Klasse AAA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Hüfte	–	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Die Materialzusammensetzung deiner Bekleidung und weitere Pflegehinweise findest du auf den Informationslabeln in deiner Schutzkleidung oder im Internet unter [www.louis.de](http://www.louis.de).

### Pflegekennzeichen



30 °C – Schonwaschgang, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen,  
110 °C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung

## en Vanucci VUT-5 leggings

Art. No. 211614 – Black

The Vanucci VUT-5 leggings are available in sizes  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **0164**.  
The overall performance level is determined by the lowest performance  
result of any of the required tests. This PPE is a **class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class AAA
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AAA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
Knee	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Hip	–	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

The material composition of your clothing and more care instructions  
can be found on the information labels inside your protective clothing or  
on our website [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

### Care symbols



30 °C – gentle wash, do not bleach, do not tumble-dry,  
110 °C – iron at low setting, no professional cleaning.

## fr Leggings Vanucci VUT-5

Art. No. 211614 – Noir

Les leggings Vanucci VUT-5 sont disponibles dans les tailles  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **0164**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe AAA
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AAA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Hanches	-	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse [www.louis-moto.fr](http://www.louis-moto.fr).

### Symboles d'entretien



30 °C – programme délicat, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110 °C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel.

Art. No. 211614 – Zwart

De Vanucci VUT-5 leggings zijn verkrijgbaar in de maten  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **0164**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

<b>Controle</b>	<b>Testresultaat</b>
Scheurvastheid	Klasse AAA
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AAA

Overzicht van de protectoren:

	<b>Protectoren geïntegreerd</b>	<b>Protectoren achteraf te plaatsen</b>
Knie	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Heup	–	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op [www.louis.nl](http://www.louis.nl).**Onderhoudssymbolen**30 °C – fijnwasprogramma, niet bleken, niet drogen in de droger,  
110 °C – niet heet strijken, geen professionele reiniging.

## it Leggings Vanucci VUT-5

Art. No. 211614 – Nero

Le leggings Vanucci VUT-5 sono disponibili nelle taglie  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **0164**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe AAA
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AAA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Anca	-	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo [www.louis-moto.it](http://www.louis-moto.it).

### Marcatura de la cura



30 °C – lavaggio delicato, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110 °C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale.

## es Leggings Vanucci VUT-5

Art. No. 211614 – Negro

Las leggings Vanucci VUT-5 están disponibles en las tallas  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.º **0164**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase AAA
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AAA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Cadera	-	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

### Etiqueta de conservación



30 °C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora,  
110 °C – planchar a temperatura baja, no limpieza profesional.



## ru Леггинсы Vanucci VUT-5

Art. No. 211614 – Чёрный

Леггинсы Vanucci VUT-5 предлагаются в размерах  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **0164**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс AAA
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс AAA

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Бедро	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Колено	–	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте [www.louis.eu](http://www.louis.eu).

### Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушилке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С, Профессиональная чистка запрещена.

## pl Legginsy Vanucci VUT-5

Art. No. 211614 – Czarny

Legginsy Vanucci VUT-5 są dostępne w rozmiarach  
**32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52**

Sprawdzone wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **0164**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	Klasy AAA
Wytrzymałość na ścieranie	Klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	Klasy AAA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Biodra	SC-1/KB2air (20019208)	SC-1/KB2air (20019208)/ Xelion Cellshield M/L CSML01 (20019094)
Kolano	-	SC-1/SB2air (20019209)/ SC-1/KA2air (20019260)/ Xelion Cellshield S CSS01 (20019093)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem [www.louis.pl](http://www.louis.pl).

### Symbole dotyczące pielęgnacji



30 °C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej,  
110 °C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu.

Stand/As at/Mise à jour/Versie/  
In data/Última actualización/  
По состоянию на/Stan na:  
**03/2022**



**Vanucci VUT-5  
leggings**