




Red Bull

SPECT
E Y E W E A R



STRIVE USER MANUAL

CONTENT

ENGLISH	4
DEUTSCH	11
FRANÇAIS	18
ITALIANO	25
ESPAÑOL	32
PORTUGUÊS	39

Thank you for choosing the STRIVE goggle from Red Bull SPECT Eyewear. The STRIVE goggle has been developed to get you the best possible eye protection for motorsport activities. Please read the following instructions carefully and keep this brochure in a safe place at your disposal.

SAFETY

- The STRIVE goggle can be used for all kind of motorcycle and moped activities except official races and competitions.
- The goggle protects from wind, solar radiation, and impacts from water or mud.
- It is not a safety goggle. Consequently, the lenses do not offer any protection against hard or pointed objects, nor does the goggle prevent injuries due to falling or prevent traumas caused by high-energy impacts.
- The goggle is not suitable for direct viewing of the sun (e.g. during eclipses) and for exposure to UV radiation produced by artificial means (e.g. suntan lamps).
- In order to avoid the goggle lens from fogging up, foam covered air vents around the frame provide adequate venting.
- The frame is made out of TPU material which retains its softness in all ambient climate conditions.
- Only lenses with filter class 0 are suitable for use in low light conditions.

INSPECTION

- Carefully check the goggle before every use and after every fall for any damage.
- The lens must not be split, the strap must be securely fastened to the frame and the frame should not have any cracks.
- Make sure the lens is fitted securely into the frame prior to use.
- To guarantee an optimal fit, adjust the strap to the size of your helmet.
- In case of damages (e.g. lens scratches, loose strap), change the lens, replace the defective part or, if necessary, the entire goggle.
- Damaged goggles shall no longer be used.
- Only use original spare parts and accessories as offered in the official Red Bull SPECT Eyewear commercial catalogues.
- It is suggested to replace the goggle after two years of use. Its protective capacity, due to materials ageing, decreases as time goes by.
- The Michael Pachleitner Group is not responsible in case of wrong use of original replacement parts.

MAINTENANCE

- In order to prevent scratching off the lens always wash off any dirt and dust particles from the outside of the lens using luke warm water.

- The lens should then be cleaned with a wet soft cloth containing mild soap.
- Do not use any type of solvent or alcohol.
- Dry the lens with a soft cloth by gently dabbing it or let it air dry. Do not use dirty or abrasive cloths/paper tissues since this will scratch the lens.
- The detachable face foam can be cleaned and washed by hand using mild soap and luke warm water.
- Do not wash the STRIVE goggle or the face foam in the washing machine.
- Only by doing so you can be certain that your goggle lens will remain undamaged for as long as possible.

STORAGE

- Store your STRIVE goggle in a cool and dry place, away from direct sunlight and/or heat (e.g. car dashboard, heater).
- Storage in temperatures above 50°C is not recommended.
- Always store the goggle in the supplied protective bag after use or during transport.
- Do not place your goggle face down nor squeeze or twist them.
- Following these instructions you can be assured that the goggle will provide you with outstanding performance for a long time.

ACCESSORIES

- The STRIVE goggle includes a mounted and detachable noseguard.
- Outriggers on either side of the frame guarantee a firm fit of the goggle while wearing a helmet. The outriggers can be removed.
- The four layer face foam of the STRIVE goggle is detachable and can be replaced.
- Tear-off films, roll-off systems and spare parts like headbands, noseguards or face foams can be obtained at your local Red Bull SPECT Eyewear dealer.
- The STRIVE goggle consists of a frame with various lens colour options.
- The following lenses are available: Blue Flash FC2*, Clear Flash FC0*, Black Flash FC2*, Red Flash FC2*, Light Grey Flash FC1* and Purple Red Flash FC2*. All lenses are suitable for road driving (traffic light colour recognition).
*=filter categories


LENSES

- The lens of the STRIVE goggle is a laminated double lens.
- The outer lens is made of optical grade, impact- and scratch resistant polycarbonate material.
- The inner lens offers an anti-fog function.

- The lenses meet impact-resistance standards and withstand a blow of 60m/s with a Ø6mm steel ball.
- Every lens offers 100 % protection against UVA/UVB.
- The lenses do not provide protection against hard or sharp objects.
- Each type of STRIVE lens offers a different light reduction or transmission level.

LENSCHANGE

1



2



TEAR-OFF SYSTEM INSTALLATION


1



2



3




FACE FOAM REPLACEMENT INSTRUCTIONS



1

Start at the upper corner of the frame, either on the left or the right side. Hold the goggle frame with one hand and gently pull away the foam from the velcro closure by using the other hand. **Please only pull on the Velcro fastener.**



2

Work your way around the entire frame by pulling the foam off bit by bit.



3

Once removed, please feel free to wash the face foam's dirt out by hand, using lukewarm water and mild soap. Do **NOT** wash it in the washing machine. Make sure it has completely dried out before starting to remount it.



4

To put the foam back in place start in the top center and work your way around the frame, one side after the other. Make sure the outer edge of the foam fits tightly with the goggle outline all around.

LENS DESCRIPTION

Lens Base Color	Coating	Anti-Fog	Filter Category	VLT*	Lens Feature
Purple	Blue Revo	Yes	2	18%	2, 3, 4
Clear	n/a	Yes	0	93%	1, 2, 3
Smoke	Silver Mirror	Yes	2	30%	2, 3, 4
Brown	Red Revo	Yes	2	27%	2, 3, 4
Smoke	n/a	Yes	1	57%	2, 3, 4
Purple	Purple Red Revo	Yes	2	21%	2, 3, 4

*Visible Light Transmission

LENS FILTER CATEGORIES

Filter Category	Luminous Transmittance	Warnings
FC: 0	80% - 100%	For night use
FC: 1	43% - 80%	For low light conditions. Not suitable for night driving or twilight conditions.
FC: 2	18% - 43%	For bright light conditions only. Not suitable for night driving or twilight conditions.

LENS FEATURE CHART

1	Suitable for night driving or twilight conditions.
2	Suitable for road driving (traffic light color recognition)
3	Enhanced impact protection level (60 m/s)
4	Not suitable for night driving or twilight conditions
5	Not suitable for road driving (traffic light color recognition)

EN NORMS

The STRIVE goggle is a Personal Protective Equipment (PPE, category II), developed to protect the user from harmful effects according to the standard EN1938:2010. The STRIVE goggle is manufactured in compliance with the applicable specifications and essential requirements applied by EU regulation (EU) 2016/425 on PPE as of April 21st, 2018.

WARNING: This product can expose you to Bisphenol A, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to:

www.P65Warnings.ca.gov

GOGGLE MARKING


CE = conformity mark;
Regulation (EU) 2016/425 EN1938:2010 = Reference Standard,
compliance with Euro standard regarding MX goggles

STRIVE = Goggles identification model;



= Manufacture's name or logo

The STRIVE goggle comes with a woven label stitched to the strap with the following information:



The user should carefully read the information provided in this brochure before using the product.



WARNING: Motorcycle Riding can be dangerous

The STRIVE goggle has been inspected and certified by:
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY

The EU Declaration of Conformity can be found at:
www.michaelpachleitnergroupp.com/konformitaetserklaerung

Wir danken Ihnen dass Sie sich für die STRIVE Goggle von Red Bull SPECT entschieden haben. Die STRIVE Goggle wurde für bestmöglichen Schutz der Augen bei der Ausübung von Motorsport Aktivitäten entwickelt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und bewahren Sie die Brochure an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEIT

- Die STRIVE Goggle kann für sämtliche Motorrad- und Mopedaktivitäten verwendet werden, ausgenommen offizielle Rennen und Wettbewerbe.
- Der Zweck der Motorsportbrille ist es, Sie vor Wind, Staub, Feuchtigkeit und schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen.
- Es handelt sich hierbei nicht um eine Schutzbrille. Die Scheiben schützen Sie nicht vor harten, spitzen Gegenständen, sie verhindern auch keine Verletzungen bei Stürzen oder Verletzungen herbeigeführt durch grosse Krafteinwirkungen.
- Die direkte Betrachtung der Sonne ist zu unterlassen. Ebenso ist die Brille nicht für den Einsatz gegen künstliche Strahlungsquellen geeignet.
- Um das Beschlagen der Scheibeninnenseite zu verhindern befinden sich am Rahmen Belüftungsschlitze welche durch Schaumstoff geschützt sind.
- Der Rahmen besteht aus TPU Material wodurch er seine

Biegsamkeit auch bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen beibehält.

- Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht dürfen nur Scheiben mit Filterklasse 0 verwendet werden.

ÜBERPRÜFUNG

- Bitte überprüfen Sie vor jeder Verwendung und nach jedem Sturz ob die Goggle intakt ist.
- Die Scheibe darf nicht gespalten sein, das Band muss sicher und fest mit dem Rahmen verbunden sein und der Rahmen darf keine Risse aufweisen.
- Andernfalls soll das defekte Teil ausgetauscht oder bei Bedarf die komplette Brille ersetzt werden.
- Defekte Goggles sollen nicht weiter verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich dass die Scheibe fest im Rahmen montiert ist.
- Bitte passen Sie das Band an die Grösse des Helms an um eine optimalen Passform der Brille zu gewährleisten.
- Es dürfen nur original Red Bull SPECT Ersatzteile verwendet werden.
- Es wird empfohlen die Goggle nach zwei Jahren zu ersetzen. Die Schutzfunktion lässt infolge der Materialalterung nach.
- Die Michael Pachleitner Gruppe kann nicht verantwortlich gemacht werden bei unsachgemässer Verwendung von Ersatzteilen.

REINIGUNG

- Bitte spülen Sie die Scheibe mit lauwarmem Wasser ab um Kratzer zu vermeiden.
- Erst danach sollte die Scheibe mit einem weichen feuchten Tuch und milder Seife gereinigt werden.
- Auf die Verwendung alkoholhaltiger Reinigungsmittel soll verzichtet werden.
- Tupfen Sie die Scheibe mit einem weichen Tuch trocken oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Bitte verwenden Sie kein Papiertaschentuch, Jackenärmel oder sonstige Materialien welche mit grosser Wahrscheinlichkeit verunreinigt sind und Kratzer auf der Scheibe hinterlassen können.
- Der abnehmbare Gesichtsschaumstoff kann mit einer milden Seife unter lauwarmem Wasser gewaschen werden.
- Bitte waschen Sie weder die komplette Brille noch die Einzelteile in der Waschmaschine.
- Nur unter Befolgung der oben beschriebenen Massnahmen kann garantiert werden dass Sie Ihre Goggle für eine möglichst lange Zeit verwenden können.

LAGERUNG

- Bitte bewahren Sie die STRIVE Goggle an einem trockenen und kühlen Ort auf.

- Stellen Sie sicher dass sie nicht direkter Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen, über 40°C ausgesetzt wird (z.B. auf Heckablage im Auto, Kachelofen etc.)
- Bewahren Sie die Goggle immer in einem Brillenbeutel oder Etui auf.
- Stellen Sie die Goggle nie mit der Scheibe nach unten ab.
- Verzichten Sie darauf die Brille unnötigen mechanischen Belastungen wie quetschen, spreizen oder verbiegen auszusetzen.
- Wenn Sie diesen Ratschlägen Folge leisten wird Ihnen die Brille für eine lange Zeit gute Dienste leisten.

ACCESSOIRES


- Die STRIVE Goggle wird mit einem abnehmbaren Nasenschutz geliefert.
- Abnehmbare Halterungen auf den Seiten der Brille heben das Band vom Helm Rand ab und garantieren eine gute Passform der Brille.
- Der vier-lagige Gesichtsschaumstoff ist abnehmbar und kann bei Bedarf ersetzt werden.
- Tear-off Folien, Roll-off Systeme und weitere Ersatzteile wie Bänder, Nasenschutz oder Schaumstoff erhalten Sie bei Ihrem Red Bull SPECT Eyewear Händler.
- Zur STRIVE Goggle sind verschiedene Linsenvariationen erhältlich.

- Folgende Linsen sind erhältlich: Blue Flash FC2*, Clear Flash FC0*, Black Flash FC2*, Red Flash FC2*, Light Grey Flash FC1* und Purple Red Flash FC2*. Sämtliche Linsen sind für den Straßenverkehr geeignet. *= Filter Kategorien


LINSEN

- Die Linse der STRIVE Goggle ist eine laminierte Doppelscheibe.
- Die äussere Scheibe entspricht der optischen Klasse 1.
- Die innere Scheibe bietet einen Anti-Fog Schutz.
- Die Linsen erfüllen die Anforderungen der Schlagfestigkeit indem sie einen Beschuss von 60m/s mit einer $\varnothing 6\text{mm}$ Stahlkugel überstehen.
- Die Linsen schützen vor schädlichen UV Strahlen.
- Schutz vor harten, spitzen Gegenständen kann nicht garantiert werden.
- Jede STRIVE Linse bietet einen unterschiedlichen Grad an Lichtdurchlässigkeit.

LINSENWECHSEL



INSTALLATION DER TEAR-OFF FOLIE



ANLEITUNG ZUM WECHSEL DES GESICHTSSCHAUMSTOFFS




1

Beginnen Sie an einer der oberen Ecken des Rahmens. Halten Sie mit einer Hand den Rahmen fest und lösen mit der andern vorsichtig und langsam den Velcro welcher die Brille mit dem Schaumstoff verbindet. **Bitte nur am Klettverschluss ziehen.**



3

Sobald der Schaumstoff vom Rahmen entfernt ist können Sie den Schmutz auswaschen indem Sie lauwarmes Wasser und eine milde Seife verwenden. Bitte **NICHT** in der Waschmaschine waschen. Vor der Montage bitte komplett austrocknen lassen.



2

Lösen sie den kompletten Schaumstoff rund um den Rahmen. Verwenden Sie die Brille niemals ohne den montierten Schaumstoff. Diese unsachgemässe Verwendung kann zu Verletzungen führen.



4

Um den Schaumstoff wieder zu befestigen, starten Sie bitte in der Mitte des oberen Rahmens und arbeite sich um den Rahmen herum, eine Seite nach der andern. Um einen komfortablen Sitz zu garantieren muss der Schaumstoff am äusseren Rand mit dem Rahmen abschliessen.

LINSEN BESCHREIBUNG

Linsen Basis Farbe	Beschichtung	Anti-Fog	Filter Kategorie	Transmission	Linsen Eigenschaft
Violett	Blauer Spiegel	Ja	2	18%	2, 3, 4
Transparent	keine	Ja	0	93%	1, 2, 3
Grau	Silber Spiegel	Ja	2	30%	2, 3, 4
Braun	Roter Spiegel	Ja	2	27%	2, 3, 4
Grau	keine	Ja	1	57%	2, 3, 4
Violett	Violett-roter Spiegel	Ja	2	21%	2, 3, 4

LINSEN FILTER KATEGORIE

Filterklassen	Transmission	Beschreibung
FC: 0	80% - 100%	Klar oder leicht getönt. Für den Gebrauch bei Dunkelheit geeignet.
FC: 1	43% - 80%	Heller Filter. Nicht geeignet für den Gebrauch bei Dämmerung oder Dunkelheit.
FC: 2	18% - 43%	Mittlerer Universalfilter. Nicht geeignet für den Gebrauch bei Dämmerung oder Dunkelheit.

TABELLE LINSEN EIGENSCHAFTEN

1	Für den Gebrauch bei Dunkelheit geeignet
2	Für den Gebrauch im Strassenverkehr geeignet
3	Erhöhte Schlagfestigkeit bei Beschuss von 60m/s
4	Nicht geeignet für den Gebrauch bei Dämmerung oder Dunkelheit
5	Nicht geeignet für den Gebrauch im Strassenverkehr

EN NORMEN

Die Strive Goggle ist eine persönliche Schutzausrüstung (PPE, Kategorie II). Sie wurde entwickelt um den Träger vor schädlichen Einflüssen definiert durch die Verordnung EN1938:2010 zu schützen. Die STRIVE Goggle entspricht den EU Bestimmungen (EU)2016/425 über PPE vom 21. April 2018.

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Bisphenol A aussetzen das im Bundesstaat Kalifornien mit Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden in Verbindung gebracht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

GOGGLE MARKIERUNGEN

CE = Konformitätsmarkierung (EU) 2016/425 EN1938/2010 = Kennzeichnung der Erfüllung des europäischen Standards zu MX Brillen

STRIVE = Modell Identifikation



= Hersteller Name/Logo

Die STRIVE Goggle wird mit einem gewobenen Etikett welches am Brillenband angenäht ist mit folgender Information geliefert:



Bitte lesen Sie die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen aufmerksam durch.



WARNUNG: Motorsport ist gefährlich.

Die STRIVE Goggle wurde von
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY
baumustergeprüft.

Die europäische Konformitätserklärung kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

www.michaelpachleitnergroupp.com/konformitaetserklaerung

Merci d'avoir choisi le masque STRIVE de Red Bull SPECT Eyewear. Le STRIVE a été développé pour vous offrir la meilleure protection possible de vos yeux pour les activités de sport auto-moto. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conservez cette notice à votre disposition dans un endroit sûr.

SÉCURITÉ

- Le STRIVE peut être utilisé pour tous types d'activités moto et cyclomoteur sauf en courses officielles et compétitions.
- Le masque protège du vent, des rayons du soleil, de l'eau ou de la boue.
- Ce n'est pas un masque de sécurité. Par conséquent, l'écran ne protège pas des objets pointus, n'empêche pas des blessures dues à une chute ni les traumatismes causés par des impacts à haute vitesse.
- Ce masque ne convient pas pour une vision directe du soleil (par exemple pendant les éclipses) et pour l'exposition aux rayons UV produit par des moyens artificiels (par ex. lampes solaires).
- Pour éviter que l'écran du masque ne s'embue par le haut, a été mis en place un système d'aération recouvert de mousse autour du cadre pour fournir une ventilation adéquate.

- Le cadre du masque est fait de matériau TPU qui conserve sa flexibilité dans toutes les conditions climatiques.
- Seuls les écrans de catégorie 0 conviennent pour être utilisés dans des conditions de faible luminosité.

CONTRÔLE

- Vérifiez soigneusement le masque avant chaque utilisation et après chaque chute pour tout dommage.
- L'écran ne doit pas être fendu, le bandeau doit être solidement fixé au cadre et celui-ci ne devrait pas avoir de fissures.
- Assurez-vous que l'écran est correctement installé dans le cadre avant utilisation.
- Pour garantir un ajustement optimal, ajustez le bandeau à la taille de votre casque.
- En cas de dommages (par ex. rayures sur l'écran, bandeau trop lâche), changer l'écran, remplacer la pièce défectueuse ou, si nécessaire, l'ensemble du masque.
- Un masque endommagé ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine proposés par dans les catalogues officiels de Red Bull SPECT Eyewear.
- Il est suggéré de remplacer son masque après deux années d'utilisation. Sa capacité de protection, due à l'usure des matériaux diminue avec le temps.
- Le groupe Michael Pachleitner n'est pas responsable en cas d'utilisation incorrecte des pièces de rechange d'origine.

ENTRETIEN

- Afin d'éviter de rayer l'écran, nettoyez toujours la saleté et les particules de poussière à l'extérieur de l'écran en utilisant de l'eau tiède.
- L'écran doit ensuite être nettoyé avec un chiffon doux humide et du savon doux.
- N'utilisez aucun type de solvant ou d'alcool.
- Séchez l'écran avec un chiffon doux en le tamponnant doucement ou laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs / mouchoirs en papier car cela rayerait l'écran.
- La mousse faciale amovible peut être nettoyée et lavée à la main avec un savon doux et de l'eau tiède eau.
- Ne lavez pas le masque STRIVE ou la mousse faciale dans une machine à laver.
- Ce n'est qu'en agissant ainsi que vous pouvez être certain que votre l'écran de votre masque restera intact aussi longtemps que possible.

RANGEMENT

- Rangez votre masque STRIVE dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et / ou de la chaleur (par ex. tableau de bord de voiture, chauffage).
- Le stockage à des températures supérieures à 50 ° C n'est

pas conseillé.

- Rangez toujours le masque dans le sac de protection après utilisation ou pendant le transport.
- Ne placez pas votre masque face vers le bas, ne le pressez pas ou ne le tordez pas.
- En suivant ces instructions, vous pouvez être assuré que le masque vous fournira une excellente performance pendant longtemps.

ACCESSOIRES


- Le masque STRIVE comprend un protège-nez amovible.
- Des stabilisateurs de chaque côté du cadre garantissent un ajustement ferme du masque en portant un casque. Les stabilisateurs peuvent être retirés.
- La mousse faciale à quatre couches du STRIVE est détachable et peut être remplacée.
- Films tear off, système roll-off et pièces de rechange comme les bandeaux, les protège-nez ou les mousses faciales peuvent être obtenus auprès de votre revendeur Red Bull SPECT Eyewear local.
- Le masque STRIVE se compose d'un cadre avec diverses options de couleur d'écran.
- Les écrans suivants sont disponibles: Blue Flash FC2*, Clear Flash FC0*, Black Flash FC2*, Red Flash FC2*, Light Grey Flash FC1* and Purple Red Flash FC2*. Tous les écrans sont adaptés

à la conduite sur route (reconnaissance de la couleur des feux de signalisation) * = catégorie de filtre.


ÉCRANS

- L'écran du masque STRIVE est un double écran.
- La partie extérieure de l'écran est en polycarbonate, résistant aux impacts et rayures.
- La partie intérieure offre une fonction anti-buée
- L'écran répond aux normes de résistance aux chocs et peut résister à un coup de 60 m/s d'une bille d'acier de 6mm de diamètre.
- Chaque écran offre une protection à 100% contre les UVA / UVB.
- L'écran ne protège pas contre les objets durs ou pointus.
- Chaque écran STRIVE offre une intensité de lumière différente.

CHANGEMENT DE L'ÉCRAN



INSTALLATION DU SYSTÈME TEAR-OFF



INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DE LA MOUSSE




1

Commencez par l'un des coins supérieur du cadre, Tenez le cadre du masque avec une main et retirez doucement la mousse du velcro en utilisant l'autre main. **Veillez tirer uniquement sur la fermeture Velcro.**



3

Une fois retiré, n'hésitez pas à laver la mousse de la saleté à la main, en utilisant de l'eau tiède et un savon doux. Ne pas la laver en machine. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place.



2

Faites le tour du cadre en tirant sur la mousse petit à petit.



4

Pour remettre la mousse en place, commencez par le haut au centre et fixez la mousse un côté après l'autre. Assurez-vous que le bord extérieur de la mousse s'adapte avec le contour du masque tout autour.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

Couleur de base de l'écran	Revêtement	Anti-buée	Catégorie du filtre	VLT*	Caractéristique de l'écran
Purple	Blue Revo	oui	2	18%	2, 3, 4
Clear	non	oui	0	93%	1, 2, 3
Smoke	Silver Mirror	oui	2	30%	2, 3, 4
Brown	Red Revo	oui	2	27%	2, 3, 4
Smoke	non	oui	1	57%	2, 3, 4
Purple	Purple Red Revo	oui	2	21%	2, 3, 4

*Visible Light Transmission (Transmission de la lumière visible)

CATÉGORIE DU FILTRE DE L'ÉCRAN

Catégorie du filtre	Transmission de lumière	Avertissements
FC: 0	80% - 100%	Pour utilisation de nuit.
FC: 1	43% - 80%	Pour des conditions de faible luminosité. Ne convient pas la conduite de nuit ou crépuscule.
FC: 2	18% - 43%	Pour des conditions de luminosité élevée seulement. Ne convient pas pour la conduite de nuit ou crépuscule.

TABEAU DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

1	Convient à la conduite de nuit ou aux conditions de faible luminosité
2	Convient à la conduite sur route (reconnaissance des couleurs des feux de circulation)
3	Niveau de protection renforcé contre les impacts (60 m/s)
4	Ne convient pas à la conduite de nuit ou aux conditions de faible luminosité
5	Ne convient pas à la conduite sur route (non reconnaissance des couleurs des feux de circulation)

NORMES

Le masque de protection STRIVE sont une protection personnelle. Les équipements (EPI, catégorie II), développés pour protéger l'utilisateur des effets nocifs selon la norme EN1938:2010. Le masque de protection STRIVE sont fabriqués conformément à la les spécifications et les exigences essentielles appliquées par Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI à partir du 21 avril, 2018.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au bisphénol A, dont l'État de Californie sait qu'elle est à l'origine de les malformations congénitales ou autres atteintes à la reproduction. Pour en savoir plus Pour plus d'informations, voir : www.P65Warnings.ca.gov

MARQUAGE DES LUNETTES


CE = marque de conformité ; Règlement (UE) 2016/425
EN1938:2010 = Norme de référence, conformité avec la norme Euro concernant les lunettes MX

STRIVE = Modèle d'identification du masque ;



= Nom ou logo du fabricant

Le masque de protection STRIVE sont livrées avec une étiquette tissée cousu à la sangle avec les éléments suivants l'information :



L'utilisateur doit lire attentivement les informations fournies dans cette brochure avant d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENT : La conduite d'une moto peut être dangereuse.

Le masque de protection STRIVE ont été inspectées et certifié par :
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY

La déclaration de conformité de l'UE peut être trouvée à :
www.michaelpachleitnergroupp.com/konformitaetserklaerung

Grazie per aver scelto gli occhiali STRIVE di Red Bull SPECT Eyewear. Gli occhiali STRIVE sono stati sviluppati per garantirti la massima protezione quando vai in moto. Leggi attentamente le seguenti istruzioni e conserva questo opuscolo per averlo sempre a portata di mano.

SICUREZZA

- Gli occhiali STRIVE possono essere usati con tutti i tipi di moto e durante qualsiasi attività motociclistica, tranne in gare e competizioni ufficiali.
- Gli occhiali proteggono da vento, radiazioni solari, acqua e fango.
- Non sono occhiali protettivi. Le lenti non proteggono da oggetti duri o appuntiti, non impediscono di ferirsi cadendo e di riportare traumi dovuti a impatti ad alta energia.
- Questi occhiali non sono adatti per l'esposizione diretta al sole (es. durante le eclissi) e alla radiazione ultravioletta prodotta da dispositivi artificiali (es. lampada abbronzante).
- I profili di ventilazione intorno alla montatura sono rivestiti in schiuma e garantiscono una ventilazione adeguata per evitare che gli occhiali si appannino.
- La montatura è in TPU, un materiale che si mantiene morbido in tutte le condizioni atmosferiche.

- Solo le lenti con filtro di categoria 0 sono adatte per essere usate in condizioni di bassa luminosità.

CONTROLLO

- Controlla sempre gli occhiali attentamente prima di usarli e dopo averli usati, per verificare che non vi siano lesioni.
- Non separare le lenti. Il cinturino deve essere saldamente allacciato alla montatura e quest'ultima non deve presentare crepe.
- Assicurati che le lenti siano ben salde alla montatura prima di usare gli occhiali.
- Per garantire una vestibilità ottimale, regola il cinturino in base alla misura del tuo casco.
- In caso di lesioni (es. lenti graffiate, cinturino allentato), cambia le lenti, sostituisci la parte difettosa o, se necessario, tutto l'occhiale.
- Gli occhiali danneggiati non possono essere più usati.
- Usa solo le parti di ricambio e gli accessori originali dei cataloghi ufficiali Red Bull SPECT Eyewear.
- Ti consigliamo di cambiare occhiali ogni due anni. La capacità protettiva diminuisce nel tempo a causa del deterioramento dei materiali.
- Michael Pachleitner Group non è responsabile in caso di un uso sbagliato delle parti di ricambio originali.

MANUTENZIONE

- Per evitare che le lenti si graffino, pulisci sempre lo sporco e la polvere con acqua tiepida.
- Le lenti devono essere pulite con un panno morbido e umido e un sapone delicato.
- Non usare solventi o alcol di alcun tipo.
- Asciuga le lenti con un panno morbido picchiettando delicatamente oppure mettile ad asciugare all'aria. Non usare panni/fazzoletti sporchi o abrasivi in quanto graffierebbero le lenti.
- La schiuma intorno alla montatura è smontabile e si può pulire e lavare con del sapone delicato e acqua tiepida.
- Non lavare gli occhiali STRIVE o la parte in schiuma in lavatrice.
- Solo con questi accorgimenti le lenti rimarranno integre il più possibile.

CONSERVAZIONE

- Conserva i tuoi occhiali STRIVE in un luogo fresco e asciutto lontano dall'esposizione diretta alla luce e/o al calore (es. cruscotto della macchina, termosifone).
- Non conservarli a una temperatura sopra i 50 °C.
- Conserva sempre gli occhiali nell'astuccio protettivo in dotazione dopo l'uso e durante il trasporto.

- Non poggiare gli occhiali con le lenti all'ingiù, non li stringere o piegare.
- Se segui queste istruzioni, gli occhiali ti garantiranno una prestazione fantastica a lungo.


ACCESSORI

- Gli occhiali STRIVE includono una protezione per il naso rimovibile.
- I supporti su entrambi i lati della montatura garantiscono una salda aderenza degli occhiali mentre indossi il casco. I supporti possono essere rimossi.
- La parte in schiuma degli occhiali STRIVE costituita da quattro strati è rimovibile e sostituibile.
- Le pellicole tear-off, i sistemi roll-off e le parti di ricambio come fasce, protezioni per il naso e parti in schiuma, possono essere acquistate dal tuo fornitore Red Bull SPECT Eyewear locale.
- Gli occhiali STRIVE sono costituiti da una montatura con lenti di diversi colori.
- Sono disponibili le seguenti lenti: Blue Flash FC2*, Clear Flash FC0*, Black Flash FC2*, Red Flash FC2*, Light Grey Flash FC1* e Purple Red Flash FC2*. Tutte le lenti sono adatte per guidare su strada (riconoscimento colori semaforo)
*=categorie di filtro


LENTI

- Le lenti degli occhiali STRIVE sono lenti doppie laminate.
- Le lenti esterne sono in policarbonato di grado ottico, resistente a urti e graffi.
- Le lenti interne hanno funzione antinebbia.
- Le lenti soddisfano gli standard di resistenza agli urti e resistono al colpo di una sfera in acciaio di Ø6mm a 60m/s.
- Ogni lente protegge al 100% dai raggi UVA/UVB.
- Le lenti non proteggono da oggetti duri o affilati.
- Tutti i tipi di lenti STRIVE offrono una diversa riduzione della luce o livello di trasmissione.

CAMBIO LENTI



MONTATURA SISTEMA TEAR-OFF



ISTRUZIONI PER SOSTITUZIONE PARTE IN




1

Comincia dall'angolo superiore della montatura, dal lato sinistro o dal lato destro. Tieni la montatura degli occhiali con una mano e con l'altra rimuovi delicatamente la parte in schiuma dalla chiusura in velcro. **Si prega di tirare solo la chiusura in velcro.**



3

Una volta rimossa, puoi lavare la parte in schiuma a mano con acqua tiepida e sapone delicato. **NON** lavare in lavatrice. Assicurati che sia completamente asciutta prima di rimontarla.



2

Procedi su tutto il profilo rimuovendo la parte in schiuma un poco alla volta



4

Per rimettere la parte in schiuma al suo posto, inizia dal centro della parte superiore e procedi tutto intorno alla montatura, un lato dopo l'altro. Assicurati che la parte più esterna della schiuma aderisca bene al profilo degli occhiali.

DESCRIZIONE LENTI

Colore base lenti	Rivestimento	Antinebbia	Categoria filtro	TLV*	Proprietà lenti
Purple	Blue Revo	Si	2	18%	2, 3, 4
Clear	non	Si	0	93%	1, 2, 3
Smoke	Silver Mirror	Si	2	30%	2, 3, 4
Brown	Red Revo	Si	2	27%	2, 3, 4
Smoke	non	Si	1	57%	2, 3, 4
Purple	Purple Red Revo	Si	2	21%	2, 3, 4

*Trasmissione Luce Visibile

CATEGORIE DI FILTRI PER LENTI

Categoria filtro	Trasmissione luminosa	Avvertenze
CF: 0	80% - 100%	Per uso notturno.
CF: 1	43% - 80%	Per condizioni di bassa luminosità. Non adatta per guidare di notte o al tramonto.
CF: 2	18% - 43%	Solo in piena luce. Non adatta per guidare di notte o al tramonto.

TABELLA PROPRIETÀ LENTI

1	Adatte per guidare di notte e al tramonto
2	Adatte per guidare su strada (riconoscimento colori semaforo)
3	Maggiore livello di protezione agli urti (60 m/s)
4	Non adatte per guidare di notte o al tramonto
5	Non adatte per guidare su strada (riconoscimento colori semaforo)

NORME EN

Gli occhiali STRIVE sono un dispositivo di protezione individuale (DPI, categoria II) sviluppato per proteggere l'utente da affetti dannosi secondo lo standard EN1938:2010. Gli occhiali STRIVE sono prodotti in conformità dei relativi dati tecnici e dei requisiti fondamentali applicati dal regolamento (UE) 2016/425 sui DPI del 21 aprile 2018.

ATTENZIONE: questo prodotto può esporti a bisfenolo A, che nello Stato della California è noto per causare difetti congeniti o altri danni agli organi riproduttivi. Per maggiori informazioni vai su: www.P65Warnings.ca.gov

MARCHI OCCHIALI

CE = marchio di conformità; regolamento (EU) 2016/425
EN1938:2010 = standard di riferimento, conformità con lo standard UE sugli occhiali MX

STRIVE = modello di identificazione degli occhiali;



= nome o logo del produttore

Gli occhiali STRIVE sono completi di etichetta tessuta cucita sul cinturino con la seguente informazione:



L'utente dovrebbe leggere attentamente le informazioni ornite in questo opuscolo prima di usare il prodotto.



ATTENZIONE : andare in moto può essere pericoloso.

Gli occhiali STRIVE sono stati ispezionati e certificati da:
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALIA

Puoi trovare la dichiarazione di conformità UE su:
www.michaelpachleitnergroup.com/konformitaetserklaerung

Gracias por elegir unas gafas STRIVE de Red Bull SPECT Eyewear. Las gafas STRIVE se han creado para ofrecerle la mejor protección ocular al viajar en moto. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y conserve este prospecto en un lugar seguro y accesible.

SEGURIDAD

- Las gafas STRIVE pueden utilizarse para todo tipo de actividades con motocicletas o ciclomotores, exceptuando las carreras y competiciones oficiales.
- Estas gafas protegen del viento, la radiación solar y los impactos de agua o barro.
- Estas no son gafas de seguridad. Por tanto, las lentes no ofrecen ninguna protección contra objetos duros o afilados, y las gafas tampoco protegen de las lesiones por caída ni evitan los traumatismos causados por impactos a alta velocidad.
- Las gafas no son aptas para la observación directa del sol (p. ej., durante eclipses) ni para la exposición a la radiación ultravioleta (UV) generada por medios artificiales (como las lámparas de bronceado).
- Para evitar que la lente de las gafas se empañe, las entradas de aire cubiertas de espuma y situadas alrededor del marco proporcionan la necesaria ventilación.

- El marco está hecho de poliuretano termoplástico (TPU), un material que conserva su suavidad en todas las condiciones climáticas y ambientales.
- Solo las lentes con clase de filtro 0 son aptas para el uso en condiciones de escasa iluminación.

INSPECCIÓN

- Compruebe las gafas cuidadosamente antes de cada uso y tras cualquier caída para detectar posibles daños.
- La lente no debe estar rajada, la correa debe estar firmemente asegurada al marco y este no debe mostrar ninguna grieta.
- Asegúrese de que la lente está encajada con seguridad en el marco antes del uso.
- Para garantizar un encaje óptimo, ajuste la correa al tamaño del casco.
- En caso de detectar daños (arañazos en la lente, correa floja, etc.), sustituya la lente o la pieza defectuosa o, si es necesario, cambie las gafas por completo.
- Las gafas dañadas no deberán utilizarse.
- Utilice solamente las piezas de repuesto y accesorios mostrados en los catálogos de venta oficiales de Red Bull SPECT Eyewear.
- Se recomienda cambiar las gafas tras dos años de uso. Su capacidad protectora disminuye con el tiempo debido al

envejecimiento de los materiales.

- El Grupo Michael Pachleitner no se responsabiliza del uso indebido de las piezas de repuesto originales.

MANTENIMIENTO

- Para evitar que la lente se arañe, elimine siempre cualquier suciedad y polvo presente en el exterior de la lente lavando esta con agua templada.
- A continuación, la lente se deberá limpiar con un trapo no abrasivo humedecido que contenga jabón suave.
- No utilice ningún tipo de disolvente o alcohol.
- Seque la lente dando toquecitos por encima con un trapo suave, o deje que esta se seque al aire. No utilice trapos sucios o abrasivos ni pañuelos de papel, ya que su uso podría arañar la lente.
- La almohadilla de protección facial desmontable puede limpiarse y lavarse a mano con agua templada y jabón suave.
- No lave las gafas STRIVE ni la almohadilla facial en la lavadora.
- Solo observando estas indicaciones se podrá garantizar que la lente se mantenga libre de daños el mayor tiempo posible.

ALMACENAMIENTO

- Almacene sus gafas STRIVE en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y/o del calor (es decir, no las deje en el salpicadero del coche, junto a un calentador, etc.).
- No se recomienda el almacenamiento a temperaturas superiores a 50 °C.
- Tras el uso o durante el transporte, guarde siempre las gafas en la bolsa protectora suministrada.
- No deposite las gafas boca abajo, y tampoco las aplaste o retuerza.
- Si sigue estas instrucciones, las gafas le ofrecerán un rendimiento excelente durante mucho tiempo.

ACCESORIOS


- Las gafas STRIVE incluyen un protector de nariz desmontable.
- Los estabilizadores situados en los laterales del marco garantizan el encaje firme de las gafas al ponerse el casco. Estos estabilizadores pueden retirarse.
- La almohadilla facial de cuatro capas de las gafas STRIVE es desmontable y puede reemplazarse.
- Para obtener láminas de protección tear-off, sistemas de enrollado de lámina roll-off y piezas de repuesto como cintas para la cabeza, protectores de nariz o almohadillas faciales, contacte con su proveedor local de Red Bull SPECT Eyewear.

- Las gafas STRIVE constan de un marco y una lente en diversas opciones de color.
- Las siguientes lentes están disponibles: Blue Flash (azul) CF2*, Clear Flash (transparente) CF0*, Black Flash (negro) CF2*, Red Flash (rojo) CF2*, Light Grey Flash (gris claro) CF1* y Purple Red Flash (rojo púrpura) CF2*. Todas las lentes son aptas para la conducción por carretera, ya que no impiden el reconocimiento de las luces de los semáforos (* = categorías de filtro).


LENTES

- Las gafas STRIVE poseen una lente doble laminada.
- La lente exterior está fabricada de policarbonato de calidad óptica, resistente a golpes y arañazos.
- La lente interior ofrece una función antivaho.
- Las lentes cumplen la normativa vigente de resistencia a impactos y son capaces de resistir un impacto producido a una velocidad de 60m/s con una bola de acero de 6 mm Ø.
- Todas las lentes ofrecen una protección al 100% contra la radiación UVA/UVB.
- Las lentes no ofrecen protección contra objetos duros o afilados.
- Cada tipo de lente STRIVE proporciona un nivel distinto de reducción o transmisión de la luz.

CAMBIO DE LENTE



MONTAJE DEL SISTEMA DE LÁMINA TEAR-OFF



INSTRUCCIONES PARA EL DESMONTAJE DE LA ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN FACIAL




1

Comience por una esquina superior del marco, ya sea a la izquierda o a la derecha. Sostenga el marco de las gafas con una mano y retire cuidadosamente la almohadilla del cierre de velcro con la otra. **Tire únicamente del cierre de velcro.**



3

Una vez extraída, elimine la suciedad de la almohadilla facial lavándola a mano con agua templada y jabón suave. **NO** la lave en la lavadora. Asegúrese de que se haya secado por completo antes de volver a montarla.



2

Continúe extrayendo la almohadilla poco a poco en todo el perímetro del marco.



4

Para poner la almohadilla de nuevo en su sitio, comience colocándola en el centro de la parte superior e introdúzcala por todo el marco, primero por un lado y luego por el otro. Asegúrese de que el borde exterior de la almohadilla de espuma quede ajustado firmemente con el contorno de las gafas en todo su perímetro.

DESCRIPCIÓN DE LAS LENTES

Color básico de lente	Recubrimiento	Antivaho	Categoría de filtro	TLV*	Características de la lente
Púrpura	Blue Revo	Sí	2	18%	2, 3, 4
Transparente	(sin recub.)	Sí	0	93%	1, 2, 3
Ahumado	Silver Mirror	Sí	2	30%	2, 3, 4
Marrón	Red Revo	Sí	2	27%	2, 3, 4
Ahumado	(sin recub.)	Sí	1	57%	2, 3, 4
Púrpura	Purple Red Revo	Sí	2	21%	2, 3, 4

*Transmisión luminosa visible

CATEGORÍAS DE FILTRO DE LAS LENTES

Categoría de filtro (CF)	Transmitancia luminosa	Advertencias
FC: 0	80% - 100%	Para uso nocturno
FC: 1	43% - 80%	Para condiciones de iluminación escasa. No apta para la conducción nocturna ni situaciones de penumbra.
FC: 2	18% - 43%	Solo para condiciones de gran luminosidad. No apta para la conducción nocturna ni situaciones de penumbra.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

1	Apta para la conducción nocturna o situaciones de penumbra
2	Apta para la conducción por carretera (reconocimiento de luces de semáforos)
3	Nivel reforzado de protección contra impactos (60 m/s)
4	No apta para la conducción nocturna ni situaciones de penumbra
5	No apta para la conducción por carretera (impide el reconocimiento de luces de semáforos)

NORMATIVA EN

Las gafas STRIVE son un equipo de protección individual (EPI, categoría II) creado para proteger al usuario de daños conforme a la norma EN 1938:2010. Las gafas STRIVE se fabrican con arreglo a las especificaciones pertinentes y a los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a EPI aplicables a partir del 21 de abril de 2018.

ADVERTENCIA: este producto puede exponerle a bisfenol A, una sustancia que el Estado de California considera capaz de provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

MARCADO DE LAS GAFAS


marca de conformidad; Reglamento (UE) 2016/425
EN 1938:2010 = norma de referencia, cumplimiento de la norma europea relativa a las gafas para usuarios de motocicletas y ciclomotores

STRIVE = modelo identificador de las gafas;



= nombre o logotipo del fabricante

Las gafas STRIVE llevan una etiqueta cosida en la correa que contiene la siguiente información:



El usuario deberá leer minuciosamente la información contenida en este prospecto antes de utilizar el producto.



ADVERTENCIA: el uso de motocicletas puede ser peligroso.

Las gafas STRIVE han sido inspeccionadas y certificadas por:
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY

Hallará la declaración UE de conformidad en:
www.michaelpachleitnergroupp.com/konformitaetserklaerung

Obrigado por escolher os óculos STRIVE da Red Bull SPECT Eyewear. Os óculos STRIVE foram desenvolvidos para lhe proporcionar a melhor proteção possível dos olhos na prática de atividades de desporto motorizado. Leia atentamente as seguintes instruções e mantenha esta brochura, à sua disposição, num local seguro.

SEGURANÇA

- Os óculos STRIVE podem ser utilizados para todo o tipo de atividades com motociclos e ciclomotores, exceto em corridas ou competições oficiais.
- Os óculos protegem do vento, da radiação solar e de impactos causados por água e lama.
- Não são óculos de proteção. Consequentemente, as lentes não oferecem qualquer proteção contra objetos rígidos ou pontiagudos, nem os óculos evitam lesões causadas por quedas ou previnem traumas provocados por impactos de alta energia.
- Os óculos não são adequados para a visualização direta do sol (p. ex. durante eclipses) e para a exposição à radiação UV produzida por meios artificiais (p. ex. lâmpadas de bronzeamento).
- A fim de evitar o embaciamento da lente dos óculos, as

aberturas de ar, cobertas de espuma à volta da armação, proporcionam uma ventilação adequada.

- A armação é feita de material TPU que mantém a suavidade em todas as condições climáticas envolventes.
- Apenas lentes com classe de filtro 0 são adequadas à utilização em condições de pouca luz.

INSPEÇÃO

- Verifique, cuidadosamente, os óculos em termos de quaisquer danos, antes de cada utilização e após cada queda.
- A lente não deve ser dividida, a fita deve ser fixada com segurança à armação e a armação não deve apresentar fendas.
- Certifique-se de que a lente está bem encaixada na armação antes de a usar.
- Para garantir um encaixe ideal, ajuste a fita ao tamanho do seu capacete.
- Em caso de danos (por exemplo, riscos na lente, fita solta), troque a lente, substitua a peça com defeito ou, se necessário, os óculos completos.
- Não se devem usar óculos danificados.
- Utilize apenas peças e acessórios originais tal como disponibilizados nos catálogos comerciais da Red Bull SPECT Eyewear oficial.
- Sugere-se a substituição dos óculos após dois anos de uso.

A sua capacidade de proteção diminui com o passar do tempo, devido ao envelhecimento dos materiais.

- O grupo Michael Pachleitner não é responsável em caso de uso incorreto das peças de substituição originais.

MANUTENÇÃO

- Por forma a evitar riscos na lente, remova sempre quaisquer partículas de sujidade e pó do exterior da lente, com água morna.
- A lente deve depois ser limpa com um pano, molhado e macio, com um detergente suave.
- Não utilize qualquer tipo de solvente ou álcool.
- Seque a lente ao ar ou com um pano suave, esfregando suavemente. Não utilize panos/lenços de papel sujos ou abrasivos, dado que riscam a lente.
- A espuma facial destacável pode ser limpa e lavada à mão, com um detergente suave e água morna.
- Não lave os óculos STRIVE nem a espuma facial na máquina de lavar roupa.
- Só assim pode ter a certeza que a lente dos seus óculos permanecerá intacta durante o máximo de tempo possível.

ARMAZENAMENTO

- Guarde os seus óculos de proteção STRIVE num local fresco e seco, afastados de luz solar direta e/ou de calor (p. ex. tablier do carro, aquecedor).
- O armazenamento sob temperaturas superiores a 50°C não é recomendado.
- Após usar ou para transportar, guarde sempre os seus óculos dentro da bolsa de proteção fornecida.
- Não coloque os seus óculos de proteção com a face virada para baixo, nem os aperte ou torça.
- Seguindo estas instruções pode ter a certeza de que os óculos lhe irão oferecer um desempenho excecional durante muito tempo.

ACESSÓRIOS

- Os óculos STRIVE incluem uma proteção amovível para o nariz.
- Os suportes de cada lado da armação garantem um ajuste firme dos óculos durante o uso de capacete. Os suportes podem ser removidos.
- A espuma de quatro camadas dos óculos de proteção STRIVE é amovível e pode ser substituída.
- Películas tear-off, sistemas roll-off e peças de substituição, tais como fitas de cabeça, protetores de nariz ou espumas


faciais podem ser obtidas através do seu revendedor local Red Bull SPECT Eyewear.

- Os óculos STRIVE consistem numa armação com várias opções de cor de lente.
- As seguintes lentes estão disponíveis: Blue Flash FC2*, Clear Flash FC0*, Black Flash FC2*, Red Flash FC2*, Light Grey Flash FC1* e Purple Red Flash FC2*. Todas as lentes são adequadas para a condução rodoviária (reconhecimento da cor dos semáforos) * =categorias de filtro


LENTE

- A lente dos óculos STRIVE é uma lente dupla laminada.
- A lente exterior é fabricada em material de policarbonato de grau ótico, resistente ao impacto e aos riscos.
- A lente interior oferece uma função antiembaciamento
- As lentes cumprem as normas de resistência ao impacto e suportam um golpe de 60 m/s com uma bola de aço de Ø6 mm.
- Todas as lentes oferecem 100% de proteção contra UVA/UVB.
- As lentes não oferecem proteção contra objetos duros ou pontiagudos.
- Cada tipo de lente STRIVE oferece um diferente nível de redução ou transmissão de luz.

SUBSTITUIÇÃO DA LENTE



INSTALAÇÃO DO SISTEMA TEAR-OFF



INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA FACIAL



1


Comece no canto superior da moldura, quer do lado esquerdo, quer do direito. Segure a armação dos óculos com uma mão e retire, suavemente, a espuma do fecho de velcro utilizando a outra mão.

Por favor, puxe apenas o fecho de velcro.



3

Uma vez removida, pode lavar a sujidade da espuma facial à mão, usando água morna e um detergente suave. **NÃO** lavar na máquina de lavar. Certifique-se de que está totalmente seca antes de a voltar a montar.



2

Continue à volta de toda a armação, puxando a espuma pouco a pouco.



4

Para voltar a colocar a espuma, comece pelo topo central e continue, a partir daí, à volta da armação, num e depois no outro lado. Certifique-se de que a borda exterior da espuma encaixa bem em todo o contorno dos óculos.

DESCRIÇÃO DA LENTE

Cor base da lente	Cobertura	Antiembaciamento	Categoria de filtro	VLT*	Característica da lente
Purple	Blue Revo	Yes	2	18%	2, 3, 4
Clear	n/a	Yes	0	93%	1, 2, 3
Smoke	Silver Mirror	Yes	2	30%	2, 3, 4
Brown	Red Revo	Yes	2	27%	2, 3, 4
Smoke	n/a	Yes	1	57%	2, 3, 4
Purple	Purple Red Revo	Yes	2	21%	2, 3, 4

*Visible Light Transmission (Transmissão de luz visível)

CATEGORIAS DE FILTROS DE LENTE

Categoria de filtro	Transmissão luminosa	Avisos
FC: 0	80% - 100%	Para utilização noturna
FC: 1	43% - 80%	Para utilização em condições de pouca luz. Não adequado para condução noturna ou condições ao amanhecer ou entardecer.
FC: 2	18% - 43%	Apenas para condições de luz forte. Não adequado para condução noturna ou condições ao amanhecer ou entardecer.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS DA LENTE

1	Adequada para condução noturna ou condições ao amanhecer ou entardecer
2	Adequada para a condução rodoviária (reconhecimento da cor dos semáforos)
3	Nível de proteção contra impacto melhorado (60 m/s)
4	Não adequada para condução noturna ou condições ao amanhecer ou entardecer
5	Não adequada para a condução rodoviária (reconhecimento da cor dos semáforos)

NORMAS EN

Os óculos STRIVE são um Equipamento de Proteção Individual (EPI, categoria II), desenvolvidos para proteger o utilizador de danos nocivos, de acordo com a norma EN1938:2010.

Os óculos STRIVE são fabricados em conformidade com as especificações aplicáveis e os requisitos essenciais aplicados pelo regulamento da UE (UE) 2016/425 sobre EPI a partir de 21 de Abril de 2018.

AVISO: Este produto pode expô-lo ao bisfenol A, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar malformações congénitas ou outros danos genéticos. Para mais informações consulte: www.P65Warnings.ca.gov

MARCAÇÃO DOS ÓCULOS

CE = marca de conformidade; Regulamento (UE) 2016/425
EN1938:2010 = Norma de referência, conformidade com a norma Euro relativa aos óculos de proteção MX

STRIVE = modelo de identificação dos óculos;



= nome ou logótipo do fabricante

Os óculos STRIVE são fornecidos com uma etiqueta em tecido cosida à fita, contendo as seguintes informações:



O utilizador deve ler cuidadosamente as informações fornecidas nesta brochura antes de utilizar o produto.



AVISO: O motociclismo pode ser perigoso.

Os óculos STRIVE foram inspecionados e certificados pela:
Certottica SCRL (NBN ID – 0530)
ZI VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY

A Declaração UE de conformidade pode ser consultada em:
www.michaelpachleitnergroup.com/konformitaetserklaerung



specteyewear.com

CONTACT US:

hello@specteyewear.com



specteyewear.com

FOLLOW US:



[@specteyewear](https://www.instagram.com/specteyewear)



facebook.com/specteyewear