



**Nachtrag 01 zur ABE Nr. 39714  
für Kraffrad Windschilder**

**0. Änderungen** Der Verwendungsbereich wird erweitert  
Die Gutachten Nummer ändert sich

**1. Angaben zum Fahrzeugteil**

**1.1 Beschreibung**

1.1.1 Hersteller: National Cycle Inc.  
P.O. Box 158  
Maywood, IL 60153-0158  
- USA -

1.1.2 Art: Windschild für Kraffräder

1.1.3 Typ: National Cycle Inc. Typ A

**1.1.4 Ausführungen**

1: Chopped Heavy Duty	7: Replacement Screen BMW (RT-Verkleidung)
2: Touring Heavy Duty	8: Replacement Screen HD (FL-Verkleidung)
3: One piece Heavy Duty	9: Speedster
4: Beaded Heavy Duty	10: F16 short
5: Ranger Heavy Duty	11: F16 tall
6: Custom Heavy Duty	12: F18

1.1.5 Kennzeichnung: NC (Firmenlogo)  
DOT 202  
KBA 39714

Anbringungsort des Typzeichens: unten links in Scheibe eingeprägt

**1.1.6 Abmessungen in mm:**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Breite:	546	546	530	535	420	485	612	543 - 559	305
Höhe:	395 - 470	520 - 600	483	495 - 570	343 - 394	470 - 520	530 - 635	150 - 440	305
Materialdicke:	5	5	5	5	5	5	5	5	5



	10	11	12						
Breite:	228	228	228						
Höhe:	254	330 600	280						
Materialdicke:	3	3	3						

1.1.7 Werkstoff: Lexan (FMR Polycarbonat)

**1.2 Befestigung**

1. - 6. u. 10. -12. Die Scheibhalterung besteht aus zwei Halterungen. Diese wird an den Gabelstandrohren zwischen den beiden Gabelbrücken festgeschraubt.  
7. und 8. Die Scheiben werden anstelle der Originalscheiben an den Originalbefestigungspunkten der Kraffradverkleidung befestigt.

**2. Prüfergebnisse**

Die Windschilder wurden geprüft entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 736 „Verkleidungen für Kraffräder, in der Fassung vom 08.2009. Die Windschilder genügen den darin aufgeführten Anforderungen. Insbesondere wurden folgende Prüfungen durchgeführt.

**2.1 Fahrversuch**

Bis zur Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges wurden keine negativen Auswirkungen der Windschilder auf das Fahrverhalten festgestellt.

**2.2 Äußere Gestaltung**

Die Außenkanten der Scheiben sind abgerundet. Durch die Materialdicke ergibt sich ein Rundungsradius von mindestens 2,5mm, somit ist ein zusätzlicher Kantenschutz nicht erforderlich. Bei Ausführung 10, 11 u. 12 ist ein Kantenschutz vorgesehen.

**2.3 Materialeigenschaften**

Die Splittersicherheit und die Entflammbarkeit wurden geprüft.

**2.4 Befestigung am Fahrzeug**

Die Befestigungen der Windschilder an den Fahrzeugen sind sicher und dauerhaft ausgeführt.



**2.5 Verschiedenes**

- 2.5.1 Die Fahrzeugabmessungen ändern sich durch den Anbau der Windschilder nicht.
- 2.5.2 Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges ändert sich durch Anbau der Windschilder nicht.
- 2.5.3 Bei Ausrüstung der Fahrzeuge mit dem Windschild bleibt ein ausreichendes Sichtfeld erhalten.

**3. Verwendungsbereich**

Die Windschilder sind geeignet für den Anbau an folgende Fahrzeuge:

Die Windschilder können auch an baugleichen Fahrzeugen verwendet werden, die über eine Einzelbetriebslaubnis nach §21 StVZO verfügen.  
Die Genehmigungsnummern der Fahrzeugtypen schließen alle Nachträge bis 2006 ein.

Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
<b>BMW</b>	R850C R1200C (259C)	H733	N2509	N2290 N2220 N2220 N2221 (BI)	
<b>Harley-Davidson</b>	XL	A956 C319 C560 C560/1 e4*0028*		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHK)	
	FX	A956 C315 C317 C318 C456 C456/1 D312 D312/1 F695 e4*0029* e4*0002*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 N2350 (CHO)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHK/CHM)	



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)	
<b>Harley-Davidson</b>	FL	9184 A952 C559 C559/1 C316 e4*0030*	N2270 N2270LW N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2210 N2210LW N2230-33 / N2234-37 / N2211 N2272 N2271(CHQ/CHN)			
	<b>Honda</b>	GL 1500 F 6C (SC34)	H582	N2250 (CTA)		
		X11 (SC42)	e4*0026*			N2524 N2526 N2528
		900 Hornet (SC48)	e13*0051*			N2524 N2526 N2528 (DC)
	600 Hornet (PC34)	e13*0020*			N2524 N2526 N2528	
600 Hornet (PC34)	K0106				N2524 N2526 N2528	
600 Hornet (PC36)	e9*0101*				N2524 N2526 N2528	
CB500 (PC26)	H418				N2524 N2526 N2528	
CB500 (PC32)	G555				N2524 N2526 N2528	
	<b>CMX 500 Rebel (PC56)</b>	<b>e13*168/20 13*00086*</b>		<b>N2290 (CTG)</b>		
VT1100 C3 ACE (SC39)	K012		N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BF/JD)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BE/JC)		
VT1100 C2 (SC32)	H027		N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJD)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJC)		
VT1100 (SC23)	E778 G600		N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJD)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJC)		
VTX1300 (SC52)	e4*0152*			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BP)		



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
Honda	VTX1800 (SC46)	e4*0113*		N2290 (JG) N2210 (CTA)	
	CB750 (RC42)	G035		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HF)	
	VT750 (RC44)	H714 e4*0102*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BD)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BC)	
	VT 750Shadow (RC 50)	e4*0239*	N2210 N2270 N2230-33 N2254 N2252 (JB)	N2290 N2220 N2221 (JA)	
	VT 750Shadow Spirit (RC 53)	e4*1355*	N2210 N2270 N2230-33 N2254 N2252 (JB)	N2290 N2220 N2221 (JA)	
	VT 750 RS (RC 58)	e4*2422*		N2220 N2290 (JA)	
	VT750DC (RC48)	e4 *0085*	N2210 N2210LW (CJD)		
	VF750C (RC43)	G412	N2210 N2210LW (CJK)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HF)	
	CX650 (RC11)	C939		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HD)	
	VT600 (PC21)	E839	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJK)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW / (CJJ)	
	FT500 (PC07)	C612		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HF)	
	CMX250 Rebel (MC13)	H210		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)	
	CA125 Rebel (JC24)	H058		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)	
	VT125 Shadow (JC29)	K406		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)	



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
Kawasaki	VN 1500 Vulcan (VNT50A)	E794	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJK)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJJ)	
	VN 1500 Classic (VNT50D)	H366 e4*0063*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BA)	
	VN 1500 Drifter (VNT50J)	e1*0009*	N2251	N2290 (JE) N2220 N2220LW N2221 N2221LW N2210 (JF)	
	VN 1500 Classic Tourer FI (VNT50G)	e1*0055*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BL)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BK)	
	VN 1600 (VNT60A)	e1*0173*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BL)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BK)	
	VN 1600 Classic	e4*0173*	N2210 N2270 (JH)	N2290 N2220 N2221 (BR)	
	VN 1600 Mean Streak (VNT 60B)	e4*0215*	N2210 N2270 N2230-33 N2257 N2256 (BO)	N2290 N2220 N2221 (BN)	
	VN1500 Mean Streak (VNT50P)	e1*0117*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BL)	N2290 N2220 N2221 N2221LW N2210 (BN)	
	ZRX1200 (ZRT20A)	e4*0106*			N2524 N2526 N2528
	ZR7 (ZR750F)	e1*0023*			N2524 N2526 N2528
	W650 (EJ650A)	e4*0010*			N2524 N2526 N2528
	Zephir 1100 (ZRT 10A)	F989		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	Zephir 750 (ZR 750C)	F541		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	Zephir 550 (ZR 550B)	F540		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)	
Kawasaki	VN 900 (VN 900B)	e4*0913*	N2210 N2270 (JH)	N2290 N2220 N2221 (JG)		
	VN 900 Custom (VN 900C)	e1*0304*	N2210 N2270 (JH)	N2290 N2220 N2221 (CJE)		
	VN 800 Drifter (VN800C)	e1*0008*	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BB)	N2290 (JE) N2220 N2220LW N2221 N2221LW N2210 (JF)		
	VN 800 Vulcan (VN800A)	G986	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJF)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJE)		
	VN 800 Classic (VN800A)	G986	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BA)		
	VN800 Classic (VN800B)	G986	N2210 N2210LW (JF)			
	VN750 Vulcan (VN750A-D)	G349		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJN)		
	EN500 (EN500 C)	H303	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJF)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJE)		
	EN500 (EN500 A)	F380	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJF)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJL)		
	ER5 (ER500A)	H570		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)		
	ER5 (ER500A)	e1*00039*		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)		
	Moto Guzzi	California 1000 (VW, VY)	F429 C609 E710 G074	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (HA)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
		California 1100 (KC, KD)	G547 G548	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (HA)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
Suzuki	VZ 1600 Maurauder (VNT 60B )	e4*0215*	N2210 N2270 N2230-33 N2257 N2256 (BO)	N2290 N2220 N2221 (BN)	
	VL 1500 (AL)	H968	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (BH)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (BG)	
	VS 1400 (VX51L)	E565	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJA)	
	VS 800 (VS52B)	F948	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CJB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJA)	
	VL 800 Volousia (WVBM)	e4*0109*		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (JG)	
	M 800 Marauder (WV B4)	e4*0374*	N2210 N2270 N2230-33 (CTD)	N2290 N2220 N2221 (CTC)	
	VX 800 (VS51B)	F399		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HF)	
	VZ 800 (AF)	H584	N2270 N2270LW N2210 N2210LW N2230-33 (CTD)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CTC)	
	VS 750 (VR51B)	E116	N2210 N2210LW (CJB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	LS 650 (NP41B)	E164		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJO)	
	VS 600 (VN51B)	G973	N2210 N2210LW (CJB)	N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJA)	
	GSX1400 (WVBN)	e4*0116*			N2524 N2526 N2528
	GSF1200 Bandit (WVA9)	e4*0086*			N2524 N2526 N2528
	GSF600 Bandit (WVA8)	e4*0060*			N2524 N2526 N2528



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)	
Suzuki	SV1000 (WVBX)	e4*0191*			N2524 N2526	
	SV650 (WVBY)	e4*0192*			N2524 N2526	
	SV650 (AV)	K329			N2524 N2526	
	GS500 (WVBK)	e4*0105*			N2524 N2526 N2528	
	GS500E (GM51B)	F114		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HF)		
	GN250 (NJ42A)	D766		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)		
	GN125 (NF41A)	G972		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)		
	GZ125 Marauder (AP)	K045		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HB)		
	Triumph	Trident (T300)	G190		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
		Trident (T300C)	G601		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
Bonneville T100 (156)		e11*0030*			N2524 N2526 N2528	
Thunderbird (165)		e1*0008*			N2524 N2526 N2528	
Thunderbird Sport (167)		e1*0010*			N2524 N2526 N2528	



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
Yamaha	XV 1600 (VP08)	K370 e1*0029*			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW N2210 (JI)
	XV 1300 Midnight Star (VP 26)	e13*0144	N2210 N2270 N2230-33 (JH)		N2290 N2220 N2221 (JG)
	XVS 1100 (VP05)	K331 e1*0072*			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHM)
	XVS 1100 Drag Star (VP 16)	e13*0059*	N2210 N2270 N2230-33 (JH)		N2290 N2220 N2221 (JG)
	XV 1000 (23W)	C878			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJG)
	XV 1000/ (5A8)	C145			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJG)
	XV 1000 (2AE)	E163			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJG)
	XV1100 (3LP)	F053			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CJG)
	XV750 (4FY)	G058			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)
	XV 750 (5G5)	C144			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)
	XV 750 (4PW)	G848			N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 1-4 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 5-6 / (Montage-Kit)	Windschild Ausf. 10-12 / (Montage-Kit)
Yamaha	XVS 650 (4VR)	H634		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHM)	
	XVS 650 (4XR)	H635		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHM)	
	XVS 650 (VM02)	H943		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHM)	
	XVS 650 (VM03)	e1*0094*		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHM)	
	XVS 950 (VN02)	e13*0302*		N2290 N2220 (JG)	
	XV 535 (2YL)	E744		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHI)	
	XV 535 (3BR)	E743		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (CHI)	
	XV250 (3LS)	F051		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	XV125 (5AJ)	H628		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	SR250 (3Y8)	B741		N2290 N2220 N2220LW N2221 N2221LW (HA)	
	XJR1200 (4PU)	G978			N2524 N2526 N2528
	XJR1300 (RP02)	K266			N2524 N2526 N2528



Hersteller	Modell (Typ)	EG / ABE	Windschild Ausf. 7-8 Teile-Nummer
BMW	R50/5	6898	NC21570
	R60/5	6899	NC21570
	R60/6/7	8931	NC21570
	R75/5	6882	NC21570
	R75/6/7	8932	NC21570
	R90/6	8930	NC21570
	R100/7	A103	NC21570
	R100 (247)	A339, A3391, A3392, A3393	NC21570
	R45/R65 (248)	A682, A6821, A3392, A3393	NC21570
	R80G/S, R80ST, R80GS, R80R (247/E)	B791, B7911, B7912, A3392, A3393	NC21570
Harley-Davidson	FL	9184, A952, C559, C5591, C316 e4 *0030	NC20041 NC20052 NC20010 NC20050 NC20030
Ducati	Monster 600/750/900 (M)	G802	N2524 N2526 N2528
	Monster 600 (M3)	e1*00025	N2524 N2526 N2528
	Monster 750 (M1)	e1* **00052	N2524 N2526 N2528
	Monster 900 (M2)	e1* **00051	N2524 N2526 N2528
	Monster 620/800/1000/ S4 (M4)	e3* **00030	N2524 N2526 N2528



#### 4. Prüfung des Anbaus

Eine Prüfung des Anbaus des Windschildes durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht für erforderlich gehalten.

Eine Abnahme gemäß § 19/21 StVZO bzw. § 13 FZV wird jedoch erforderlich, wenn das Fahrzeug seine Zulassung gemäß § 21 StVZO (Einzelbetriebslaubnis) erhalten hat, bzw. gemäß § 13 FZV als Einzelfahrzeug erhalten soll. In diesem Fall ist der bestimmungs- und ordnungsgemäße Anbau durch den befugten Sachverständigen zu bestätigen

#### 5. Schlußbestätigung

Das Windschild entspricht den vorstehenden Angaben.  
Der unter Ziffer 3 aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht nach dem Anbau des Windschildes insoweit den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.

#### 6. Anlagen

- 6.1 ---
- 6.2 Fotoblätter

München, den **30.03.2011**



aaSmT Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler  
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



Honda CMX 500 Rebel (PC56)